



#□□□, #□□□, #□□□, #□□□, #□□□, #□□□, #□□□, #□□-□□ □, #□ □□□

□□□

“ □□ □□□ □□ □ □□□.

□□) □□□ / a □□□/ a □□□ / a b □□□/ □□□ / xx□□ □□

□□□ □□□

“



1. □□ □□ □□ □□ □□□□.



저장



2. □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□.

업체 구분 조회

상태별 검색



번호	구분코드	구분명	관리자	사용여유
12	B00002	렌즈 생산 업체	Company Group Manager	<input type="checkbox"/>
11	B00001	프레임 공급 업체	공급관리자	<input type="checkbox"/>
10	B00004	콘택트 렌즈 공급 업체	Company Group Manager2a	<input type="checkbox"/>
9	B00005	소모품 생산 업체	Company Group Manager2	<input type="checkbox"/>
8	B00006	기타	Company Group Manager2	<input type="checkbox"/>
7	A00001	양천구 고객	양천관리자	<input type="checkbox"/>
6	A00002	서초구 고객	서초구 관리자	<input type="checkbox"/>
5	1234	공무원	한빛	<input type="checkbox"/>
4	123456	회사원	한빛	<input type="checkbox"/>
3	234645	환경관리단체	환경감시자	<input type="checkbox"/>

« ‹ 1 2 › »

3. 

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--

--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

.

구분 코드\*

B00002

구분명\*

렌즈 생산 업체

관리자\*

Company Group Manager

--	--	--	--	--	--	--	--

1.  $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$

2. 

--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--

.

□□ □□\* : □□ □□□ □□□□. □□□ □ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□. (□□ : B0001, B0002, P001, P002)

$$\boxed{\phantom{0}}\boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}}^* : \boxed{\phantom{0}}\boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}}\boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}}\boxed{\phantom{0}}\boxed{\phantom{0}}\boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}}\boxed{\phantom{0}}\boxed{\phantom{0}}\boxed{\phantom{0}}.$$
$$\boxed{\phantom{0}}\boxed{\phantom{0}}\boxed{\phantom{0}}^* : \boxed{\phantom{0}}\boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}}\boxed{\phantom{0}}\boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}}\boxed{\phantom{0}}\boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}}\boxed{\phantom{0}}\boxed{\phantom{0}}\boxed{\phantom{0}}.$$

구분 코드\*

구분명\*

관리자\*


\_\_\_\_\_

□□□□ □□/□□□□

“

□□□□ □□/□□□□

1. □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□.



2. □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□.





“

□□ □□ □□□□

1. □□□□ □□ □□□□ □□ □□ - > □□□□ □□ □□

📁

저장 ▼

레코드 추가

레코드 삭제

레코드 복사

2. □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□.

□□ □□\* : □□ □□□ □□□□□□. □□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□. (□□ : C0001, C0002, B001, B002)

□□ □□\* : □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□.

구분 코드\*


구분 명\*

마지막(말단) 레벨 / 경유 레벨

☐ Y ☐ N

□□□□ □□/□□□□

1. □□ □□ □□ □□ □□□□.



2. □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□.

품목 구분 찾기(standard)

검색조건

구분경로 ▼

상태별 검색

말단 레벨 ▼




번호	구분코드	구분 경로	구분명(슬러그)	말단 레벨
5	C1		테(Frame) (C1)	<input checked="" type="checkbox"/>
4	C2		안경렌즈(Lens) (C2)	<input checked="" type="checkbox"/>
3	C3		콘택트렌즈(Contact) (C3)	<input checked="" type="checkbox"/>
2	C4		소모품(Spending) (C4)	<input checked="" type="checkbox"/>
1	C5		비수불품목 (C5)	<input checked="" type="checkbox"/>

10 Lines ▼

◀ ◻ 1 ▶

4. □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □ □□□□ □□ -> □□□ □□ □□□ □□ □□




“ 0000 0000 0000 000 0 0000.  
00) 000/ 0000 / 000 00

“

000000 000000

1. 00 0000 00 00 0000 000000.

 저장 ▼

2. 0000 00 00 0000 000000 000000 000000.

영업점 검색

검색조건		상태별 검색		Q
구분코드 ▼		전체 ▼		
번호	영업 구분 코드	구분 코드/구분명	매니저 이름	미사용
1	판매사	A00001 / 일반판매사	본점 / 판매사매니저	<input type="checkbox"/>

3. 000000 0000 00 0000 000000 000000.



지사구분\*

본점

영업 구분 코드\*

A00001

영업 구분 유형\*

판매사

구분 명\*

일반판매사

매니저\*

판매사매니저

미사용

☐

□□□□ □□□□

“

□□□□ □□□□

1. □□□□ □□ □□□□ □□ - > □□□□ □□ □□

저장

레코드 추가

레코드 삭제

레코드 복사

2. □□□□□□ □□ □□□□ □□□□.

□□□□\* : □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□.

□□ □□ □□\* : □□ □□□ □□□□. □□□ □ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□. (□□ : A0001, A0002, B001, B002)

□□ □□ □□\* : □□ □□□□ □□ □□□□.

□□ □□\* : □□ □□□□ □□□□□ □□□□.

□□□□\* : □□ □□□□ □□□□□ □□□□.

지사구분\*

영업 구분 코드\*

영업 구분 유형\*

구분 명\*

매니저\*

미사용

☐

□□□□ □□/□□□□

“

□□□□ □□/□□□□

1. □□ □□□ □□ □□ □□□□.

2. □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□.

## 검색조건

## 검색조건

▼

상태별 검색



번호	영업 구분 코드	구분 코드/구분명	매니저 이름	미사용
1	판매사	A00001 / 일반판매사	본점 / 판매사매니저	<input type="checkbox"/>


4.  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{bmatrix}$

**"**      .

)   /   / 1

“

1. □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□.



2. □□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□.

## 참고 구분 찾기

구분코드

상태별 검색



번호	구분 코드	구분명	창고위치	매인창고
3	Code-01	방화점포 창고	서울시 양천구 방화동	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Code-02	양재점포 창고	서울시 서초구 양재동	<input type="checkbox"/>
1	Code-03	1공장 창고	인천시 남동구	<input type="checkbox"/>

3. 

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--

--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

.

구분 코드\*

Code-01

구분 명\*

방화점포 참고

참고 위치\*

서울시 양천구 방화동

## 메인 창고



파손 창고



“

1.  $\square\square\square\square\square\square\square\square - > \square\square\square\square\square$

2. 

--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

.

□□ □□\*: □□ □□□□. □□□ □ □□ □□□ □□ □□ □□□□. (□□ : Code01, Code02)

$$\square\square\square^*: \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square. (\square\square : \square\square\square\square\square\square, \square\square\square\square\square\square, 1\square\square\square\square)$$

구분 코드\*

\_\_\_\_\_

구분 명\*

\_\_\_\_\_

참고 위치\*

\_\_\_\_\_

## 메인 창고

☐

## 파손 창고

☐

□□□□	□□/□□□□
------	---------

“

/

1. □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□.

참고 구분 찾기

번호	구분 코드	구분명	창고위치	메인창고
3	Code-01	병화점포 창고	서울시 양천구 병화동	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Code-02	양재점포 창고	서울시 서초구 양재동	<input type="checkbox"/>
1	Code-03	1공장 창고	인천시 남동구	<input type="checkbox"/>

1.  $\frac{1}{x^2} \cdot x^2 = 1$

레코드 복사☐



지점코드

상태별 검색



지점코드
branch-01
branch-02
branch-03

A screenshot of the '레코드 추가' (Add Record) menu. The menu is open, showing three options: '레코드 추가' (Add Record), '레코드 삭제' (Delete Record), and '레코드 복사' (Copy Record). The '레코드 복사' option is highlighted with a red rectangular border.

□□□-□□□ □□