

STRONG-API

- [\[1\]](#)
- [STRONG-API \[2\]](#)
- [STRONG-API \[3\]](#)



새입에 메뉴열기

고객관리

상품관리

상품 등록

상품 출력

상품 재고 수불 집계표

상품 재고 변경 등록

매입 관리

판매 관리

통계

매장 관리

체인점 매장 관리

기초자료

세금계산서

회원/게시판/위젯/설정 관리

온라인주문/품목/배송

미디어와 SEO관리

기본

옵션

추가 이미지

제공 정보

맷지

연관상품

리뷰

배송

ERP

기본

공급/입점사

브랜드

품목구분*

품목코드*

품명

서브명(옵션 자동표시)

단위

검색연진 최적화 슬러그*

상품상태

신상품

중고상품

리퍼상품

구독상품

렌탈상품

소비자 평가

판매가(소핑글)*

판매 커미션을

적립금율

현재고

충전금 품목

제공 충전금

Strong API?

Strong API?

ex)   Strong 

STRONG-API

Dabory Strong-API (strong-go)

```
|— dabory/          # Dabory
| |— themes/opticalpos/ # OpticalPOS
| | |— erp/          # ERP
| | |— pro/           # Pro
| | |— qry/           # Query
| | |— strong/        # Strong API Directory
| | | |— backend/strong-go/ # Strong API
| | | | |— conf/      #
| | | | |— controllers/ #
| | | | |— handlers/ #
| | | | |— locals/    #
| | | | |— models/    # (Table)
| | | | |— routers/   # routers
| | | | |— tmp/       #
| | | | |— vendor/    # (Go Modules)
| | | | |— .gitignore # Git
| | | | |— docker-compose.yml # Docker
| | | | |— go.mod      # Go
| | | | |— go.sum      # Go
| | | | |— main.go     # (Entry Point)
| | | | |— Readme.md  #
| | | | |— strong-go  #
```

dabory/

- Dabory

themes/opticalpos/

- OpticalPOS 扫码 支付 扫码 支付 扫码

qry/

- Query 扫码 支付 (Query 扫码 支付 扫码 支付)

strong/backend/strong-go/

- Strong API 扫码 支付 扫码 支付.

conf/

- (Configuration) 扫码 支付 扫码 支付
- DB 扫码 支付, 扫码 支付, 扫码 支付 扫码 支付

controllers/

- 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付
- 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付

handlers/

- 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付
- API 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付

locals/

- 扫码 支付 扫码 支付
- 扫码, 扫码, 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付

models/

- 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付
- ORM(Object Relational Mapping) 扫码 DB 扫码 支付

routers/

- 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付
- API 扫码 支付 扫码 支付

tmp/

- 在 vendor 目录中创建
- 在 vendor 目录中创建

vendor/

- **Go Modules** 在 vendor 目录中创建
- 在 vendor 目录中创建

.gitignore

- **Git** 在 vendor 目录中创建
- 在 vendor 目录中创建

docker-compose.yml

- **Docker** 在 vendor 目录中创建
- Docker 在 vendor 目录中创建

go.mod

- **Go** 在 vendor 目录中创建
- 在 vendor 目录中创建 Go 在 vendor 目录中创建

go.sum

- **Go** 在 vendor 目录中创建
- go.mod 在 vendor 目录中创建

main.go

- 在 vendor 目录中创建(Entry Point)
- main() 在 vendor 目录中创建

Readme.md

- 在 vendor 目录中创建
- 在 vendor 目录中创建

strong-go

- **Go** 在 vendor 目录中创建
- go build 在 vendor 目录中创建

0

Choose a file



STRONG-API 