

STRONG-API

- [\[1\]](#)
- [STRONG-API \[2\]](#)
- [STRONG-API \[3\]](#)



	기본	옵션	추가 이미지	제공 정보	맷지	연관상품	리뷰	배송	ERP
새입에 메뉴열기									
고객관리 >									
상품관리 >									
상품 등록									
상품 출력									
상품 재고 수불 집계표									
상품 재고 변경 등록									
매입 관리 >									
판매 관리 >									
통계 >									
매장 관리 >									
체인점 매장 관리 >									
기초자료 >									
세금계산서 >									
회원/게시판/위젯/설정 관리 >									
온라인주문/품목/배송 >									
미디어와 SEO관리 >									

기본

공급/입점사
[Input Field] [Folder Icon]

브랜드
[Input Field] [Folder Icon]

품목구분*
[Input Field] [Folder Icon]

품목코드*
ZZ250305-0002

품명
[Input Field]

서브명(옵션 자동표시)
[Input Field]

단위
[Input Field]

검색엔진 최적화 슬러그*

상품상태
☒ 신상품
 ☐ 중고상품
 ☐ 리퍼상품
 ☐ 구독상품
 ☐ 렌탈상품

소비자 평가
[Input Field]

판매가(소핑몰)*
[Input Field]

판매 커미션을
[Input Field]

적립금율
[Input Field]

현재고
[Input Field]

☐ 충전금 품목

제곱 충전금
[Input Field]

Strong API
(
API(main_api)
API
& API

Strong API

ex)   /   Strong 

STRONG-API

Dabory Strong-API (strong-go)

```
|— dabory/          # Dabory
| |— themes/opticalpos/ # OpticalPOS
| | |— erp/          # ERP
| | |— pro/          # Pro
| | |— qry/          # Query
| | |— strong/       # Strong API Directory
| | | |— backend/strong-go/ # Strong API
| | | | |— conf/      #
| | | | |— controllers/ #
| | | | |— handlers/ #
| | | | |— locals/    #
| | | | |— models/    # (Table)
| | | | |— routers/   # routers
| | | | |— tmp/       #
| | | | |— vendor/    # (Go Modules)
| | | | |— .gitignore # Git
| | | | |— docker-compose.yml # Docker
| | | | |— go.mod      # Go
| | | | |— go.sum      # Go
| | | | |— main.go     # (Entry Point)
| | | | |— Readme.md  #
| | | | |— strong-go  #
```

dabory/

- Dabory

themes/opticalpos/

- OpticalPOS 扫码 支付 扫码 支付 扫码

qry/

- Query 扫码 支付 (Query 扫码 支付 扫码 支付)

strong/backend/strong-go/

- Strong API 扫码 支付 扫码 支付.

conf/

- (Configuration) 扫码 支付 扫码 支付
- DB 扫码 支付, 扫码 支付, 扫码 支付 扫码 支付

controllers/

- 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付
- 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付

handlers/

- 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付
- API 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付

locals/

- 扫码 支付 扫码 支付
- 扫码, 扫码, 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付

models/

- 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付
- ORM(Object Relational Mapping) 扫码 DB 扫码 支付

routers/

- 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付
- API 扫码 支付 扫码 支付

tmp/

- 在 vendor 目录中创建
- 在 vendor 目录中创建

vendor/

- **Go Modules** 在 vendor 目录中创建
- 在 vendor 目录中创建

.gitignore

- **Git** 在 vendor 目录中创建
- 在 vendor 目录中创建

docker-compose.yml

- **Docker** 在 vendor 目录中创建
- Docker 在 vendor 目录中创建

go.mod

- **Go** 在 vendor 目录中创建
- 在 vendor 目录中创建 Go 在 vendor 目录中创建

go.sum

- **Go** 在 vendor 目录中创建
- go.mod 在 vendor 目录中创建

main.go

- 在 vendor 目录中创建(Entry Point)
- main() 在 vendor 目录中创建

Readme.md

- 在 vendor 目录中创建
- 在 vendor 目录中创建

strong-go

- **Go** 在 vendor 目录中创建
- go build 在 vendor 目录中创建

0

Choose a file



STRONG-API 