

STRONG-API

Dabory Strong-API (strong-go)

```
|— dabory/          # Dabory
| |— themes/opticalpos/ # OpticalPOS
| | |— erp/          # ERP
| | |— pro/          # Pro
| | |— qry/          # Query
| | |— strong/       # Strong API Directory
| | | |— backend/strong-go/ # Strong API
| | | | |— conf/      #
| | | | |— controllers/ #
| | | | |— handlers/ #
| | | | |— locals/    #
| | | | |— models/    # (Table)
| | | | |— routers/   # routers
| | | | |— tmp/       #
| | | | |— vendor/    # (Go Modules)
| | | | |— .gitignore # Git
| | | | |— docker-compose.yml # Docker
| | | | |— go.mod      # Go
| | | | |— go.sum      # Go
| | | | |— main.go     # (Entry Point)
| | | | |— Readme.md  #
| | | | |— strong-go  #
```

dabory/

- Dabory

themes/opticalpos/

- OpticalPOS 扫码 支付 扫码 支付 扫码

qry/

- Query 扫码 支付 (Query 扫码 支付 扫码 支付)

strong/backend/strong-go/

- Strong API 扫码 支付 扫码 支付.

conf/

- (Configuration) 扫码 支付 扫码 支付
- DB 扫码 支付, 扫码 支付, 扫码 支付 扫码 支付

controllers/

- 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付
- 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付

handlers/

- 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付
- API 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付

locals/

- 扫码 支付 扫码 支付
- 扫码, 扫码, 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付

models/

- 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付
- ORM(Object Relational Mapping) 扫码 DB 扫码 支付

routers/

- 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付 扫码 支付
- API 扫码 支付 扫码 支付

tmp/

- 扫码 支付 扫码 支付

- 目錄, 文件, 包 名稱 包 名稱 包 名稱

vendor/

- **Go Modules**包 名稱 包 名稱 包 名稱
- 包 名稱 包 名稱 包 名稱 包 名稱

.gitignore

- **Git**包 名稱 包 名稱 包 名稱
- 包 名稱 包 名稱, 包 名稱, 包 名稱 包 名稱 包 名稱 包 名稱

docker-compose.yml

- **Docker** 包 名稱
- Docker 包 名稱 包 名稱 包 名稱 包 名稱

go.mod

- **Go** 包 名稱 包 名稱
- 包 名稱 包 名稱 Go 包 名稱 包 名稱

go.sum

- **Go** 包 名稱 包 名稱
- go.mod 包 名稱 包 名稱 包 名稱 包 名稱

main.go

- 包 名稱 包 名稱(**Entry Point**)
- main() 包 名稱 包 名稱, 包 名稱 包 名稱 包 名稱

Readme.md

- 包 名稱 包 名稱
- 包 名稱 包 名稱, 包 名稱, 包 名稱 包 名稱 包 名稱

strong-go

- **Go** 包 名稱 包 名稱 包 名稱
 - go build 包 名稱 包 名稱 包 名稱
-

O

Choose a file



Revision #4

Created 5 March 2025 07:25:58 by 

Updated 5 March 2025 08:57:27 by 