2. Elastic □□ □□ □ □□ □□

- Elasticsearch□ Kibana □□ □□
- Elsticsearch, Kibana □□ □□□

Elasticsearch Kibana

1. Elastic

- https://www.elastic.co/kr/downloads/

2. Elasticsearch

- Linux, Windows, MacOS

3. Kibana


- Kibana

4.

Elsticsearch, Kibana □□ □□□

1. Elasticsearch □□


Elasticsearch-8.xx.x/config/elasticsearch.yaml □□ □□



- **cluster.name : "eye"**
- **node.name : "eyeE2"** # □□□□□ □□□ □□□ □□
- **security.enabled : true** # □□ □□ □□□
- **security.http.ssl.enabled : true**
  # Kinaba□ Logstash □□□ □□ □□□□□□ HTTPS□ □□ □□□□ □□□ □ □□□ □□ □□
- **security.transport.ssl.enable : true**
  # □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□, SSL□ □□ □□ □□□ □□ # SSL : □
- **keystore.path : certs/transport.p12** # □□ □ SSL □□□ □□
- **truststore.path : certs/transport.p12** # □□□ □ □□ SSL □□□ □□
- **cluster.initail_master_nodes : ["eyeE2"]**
  # □□□□□ □□ □□□ □, □□ □□□ □□□ eyeE2□ □□
  1□□□□□ □□)
- **http:host : 0.0.0.0**
  # □□□□□ □□ IP□ □□□ □ □□□ □□, □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□

2. Kibana □□

Kibana/config/kibana.yml □□ □□



- **server.host : "0.0.0.0"**
  # Kibana□ □□ IP□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□ 0.0.0.0□□ □□
- **elasticsearch.hosts : ["http://xxx.xxx.xx.xxx:9200"]**
  # Kibana□ □□□ Elasticsearch □□□ □□□ □□
  # Kibana□ □ □□□ □□ Elasticsearch□ □□□□ □□□□ □□□