

# 6. 主题

- theme 目录
- git 仓库 Standard/theme 目录
- theme 目录 .env 文件
- 主题配置
- 主题配置
- Api23KeyPair 配置
- Theme 配置

# theme 00 0000

“

0000 0000

000

- Theme 00 00
- Docker 0 000

0. 000 Docker 0000 000 00 0000 00000 0000.

1. dabory/themes 0000 0000 0 themes 0000 0000.

```
mkdir themes
cd themes
```

2. 000 000 0000 000 00000 00 00 000000 00000.

0000 000 000 "point2u" 0 000000.

point2u 0000

3. 000 00000 point2u 000000 0000 HTTP url 0 00000.

**dbrrerp-themes / point2u**

Watch
 2

Star
 0

포크
 0

파일

이슈 0

풀 리퀘스트 0

위키

설명 없음

34 커밋

1 브랜치

0 릴리즈

브랜치: master ▼

point2u

[HTTP](#)
[SSH](#)
<http://git.daboryhost.com:10880/dbrrerp-themes/point2u.git>

4. git clone dbrrerp-themes/point2u 또는 point2u 리포지토리를 클론합니다.

```
git clone http://git.daboryhost.com:10880/dbrrerp-themes/point2u.git

cd point2u
```

\* dbrrerp-themes/point2u/pro 디렉토리를 생성합니다.

- dbrrerp-themes/point2u/pro

5. pro 디렉토리에서 erp 디렉토리를 생성합니다.

현재 디렉토리가 public 디렉토리입니다.

resources 디렉토리를 생성합니다. public/ 디렉토리에서 dabory/themes/

디렉토리를 생성합니다.

현재 디렉토리가 /themes/point2u/pro 디렉토리입니다.

```
cd public
mkdir -p /themes/point2u/pro
```

6. /themes/point2u/pro 디렉토리로 이동합니다.

```
cd themes/point2u/pro
```

6. 在本地安装并配置好环境。

In -s 在本地安装并配置好环境。

在本地安装并配置好环境。

```
In -s ../../../../dabory/themes/point2u/pro/resources resources
```

在本地安装并配置好环境。css 在本地安装并配置好环境。

7. 在本地安装并配置好环境 docker 在本地安装并配置好环境。

- docker 在本地安装并配置好环境

git  Standard/theme  

 **PC** `cd php` 

1. `cd $HOME/docker-works/php/`: `docker-works/php/`
2. `all-gitpp {website-alias}`: `all-gitpp`, `{website-alias}`

cdz)

1. `cd /home` : `/home` `XXXX` `XXXX`.
2. `all-gitpp-host {website-alias}` : `all-gitpp-host` `XX` `all-gitpp` `XX` `XX` `XX`. `{website-alias}` `Git` `XXXX` `XX` `XXXX` `XXXX`.

□□ □□□□ □ □□ □□□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□□ □ □□ □□□□. □ PC□□ □ □□ □□□, □□□□ □ □□ □□□□ (

# theme 00 0 .env 00 000

## Theme 00 : .env 00 000

0000 00 0000 .env000 00000.

.env000 DBR\_THEME, PRO\_THEME 000 000 00 000 000 00 00000.

(00 000 00 00 000 00 000 00000 000.)

000 DBR\_THEME0 0000 DBR\_THEME 0000 0000 0000.



pro :

point2u .



Welcome to Dabory Shop in Your Dream Online Store!

테스트

고객센터

플랫폼/프랜차이즈 솔루션

회사소개

Search Anything...

Q

Login

Join

IT 유지보수 매칭

파트너 솔루션

자체 개발 솔루션

PHP/Java 유지보수

Call Us  
(02)871-4134

Email Us  
kimhi65@gmail.com

BEST

WEEKLY BEST

point2u ui, db



Search Anything...



Login



Join



뷰티 > 패션 > 식품 > 생활/건강 > 가전 > 가구/침구/인테리어 > 자동차/공구 > 반려동물 > 취미/여행/스포츠/E쿠폰 >



Call Us  
(02)871-4134



Email Us  
kimhi65@gmail.com

SHOW : 12

SHORT BY : 최신순



올리브영1위\* [더프트앤도프트] 바디케어 & 핸드케어 5종선물세트 (바디케어3종+핸드케어2종)  
28,210원



[더프트앤도프트] 바디케어3종세트 & 톤업 선크림 SPA 50+/ PA++++ (3종선물세트) 바디워시+타올+바디로션+선크림  
33,280원



올리브영 1위\* [더프트앤도프트] 핸드케어세트 & 톤업 선크림 SPA 50+ (3종선물세트) 핸드워시+핸드크림+선크림  
31,590원



올리브영1위\* [더프트앤도프트] 유브이 퍼펙션 톤업 선크림 50ml SPA 50+/ PA++++  
26,520원

https://p2u.daboryhost.com/

point2u, , pro .

- pro point2u

## 1. index

pro best , index

```
"Book": [
  {
    "QueryVars": {
      "QueryName": "pro/widget-taxo",
      "SimpleFilter": "",
      "IsntPagination": true
    },
    "PageVars": {
      "Limit": 100000
    }
  },
  {
    "QueryVars": {
      "QueryName": "pro:shop/item-taxo",
      "SimpleFilter": "",
      "SubSimpleFilter": "image_type = 'thumb'",
      "IsntPagination": true
    },
  },
]
```

```

    "PageVars": {
      "Limit": 100000
    }
  },
  {
    "QueryVars": {
      "QueryName": "pro:shop/item-taxo",
      "SimpleFilter": "",
      "SubSimpleFilter": "image_type = 'middle'",
      "IsntPagination": true
    },
    "PageVars": {
      "Limit": 100000
    }
  },
  {
    "QueryVars": {
      "QueryName": "pro:shop/item-badge-gallery",
      "SimpleFilter": "bad.lang_type = 'ko'",
      "IsntPagination": true
    },
    "ListType1Vars": {
      "OrderBy": "pro.seq_no asc"
    },
    "PageVars": {
      "Limit": 100000
    }
  },
  {
    "QueryVars": {
      "QueryName": "post/banner-input",
      "SimpleFilter": "(mx.post_type_id = 8 and mx.status = '0') and (DATE_FORMAT(now(), '%Y-%m-%d') BETWEEN mx.pc6 AND mx.pc7)",
      "IsntPagination": true
    },
    "ListType1Vars": {
      "OrderBy": "mx.pc3 asc"
    },
    "PageVars": {
      "Limit": 100000
    }
  }
]

```

/list-type1/home-book 0000 00

1. widget-taxo

2. item-taxo(thumb)
3. item-taxo(middle)
4. item-badge-gallery
5. banner-input

5

5개의 테이블은 각각 100,000개의 레코드, 100,000개의 url, 100,000개의 index, 100,000개의 db, 100,000개의 app을 포함하고 있다.

**component : views.shop.item-gallery**

## 2. item | | | |--|--| | | | |--|--| | | | |--|--| | | | |--|--|

**point2u**/list-type1-book url□ □□ □□□ □□□ □□ □ □□□. □□ item□ □□□ code□ igroup\_code□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□□ □ □□□.

**component : views.index**

3. 

--	--	--

--	--	--	--	--

**point2u/item-details-book** url□ □□ □□□ □ □□ □□ □□□□ □□ □ □□□. □□ □□□□ □□ □□□ □□ □ □□□ |  
/item-details/{id}□ □□ □ □□□ □□ □□□□.

**component : views.shop.item-details**

□ □ □ ...

$$[\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}]$$



```
git push  
- ussh [url] [branch] [message]
```

git push [remote] [branch] [message].

git push [remote] [branch] [message].

- 1. git push
- 2. git push [remote] [branch].

```
cd /home  
all-gitpp-dbrerp [branch]
```

- 3. git push [remote] [branch]

# Api23KeyPair

## API23JS

API23JS GUEST JavaScript HOST API HOST GUEST.

HOST GUEST.

- **HOST:** opticalpos
- **GUEST:** eyemsg

## HOST

1. HOST



\*

2. Api23 KeyPair Encrypted

	■	N...	C1:설정이름	C2:설정코드	C3:...	C4:브랜드코드
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	99	Api23 KeyPair Encrypted	api23e-key-pair	0	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	98	브랜딩 이미지(로고/파비콘등)	brand-image	0	common
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	97	Media-AWS-S3 설정	cdn-aws-s3	0	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	96	컨택트폼-메인	contact-us	0	main
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	95	컨택트폼-서브1	contact-us	0	sub1
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	94	컨택트폼-메인-한글	contact-us	0	main
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	93	컨택트폼-메인-영어	contact-us	0	main
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	92	우체국택배	courier	0	epost
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	91	dbconv-default	dbconv-default	0	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	90	소숫점 자리 설정	decimal-point	0	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	89	휴면계정관리	dormant-default	0	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	88	메일/문자전송 헤더푸터	email-header-footer	0	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	87	회원가입 통보메일 템플릿-1	email-template	0	signup-confirm-1
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	86	회원탈퇴 통보 메일 템플릿-1	email-template	0	withdraw-inform-1
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	85	휴면회원 통보 메일 템플릿-1	email-template	0	dormant-inform-1

3. ①, ② ☐ ☐ ☐ Api23eKeyPair ☐.

Api23 KeyPair Encrypted

저장

①

②

Api23KeyPair

새 키페어 생성

키페어 암호화

Api23eKeyPair

BOPHxRwDHu2XxsmYDrr/gXY9NwvRt6ZLA2wH81eKYFZLuNRQ4BM9Zrd73y

4. ☐ ☐ HOST(☐ ☐ opticalpos) ☐ .env ☐ ☐.

```

.env
.env dbrerp
.env.dabory dbrerp
  
```

최근에 사용한 항목

4-1. ☐ command ☐ vi ☐ ☐ .env ☐ ☐.

5. env API23E\_KEY\_PAIR Api23 KeyPair Encrypted Api23eKeyPair

```
IS_SKIP_DBUPDATE=9
IS_ON_MEMBER_STGUP=0
API23E_KEY_PAIR=BOPHxRwDHu2XxsmYDrr/gXY9NwvRt6ZLA2wH81eKYFZLuNRQ4BM9Zrd75YBmVQ1N4225h//xFZTiCzDj8
JI9bF9dUQFMGTytEwvjhR1ES083JmfK1ZV1DYrtRK4ZnvfbACakkcK1iRA6c98vOm8Wwdp6HIzI9j6ApQTqUeHEBA7UxewBj
TJRQ==
```

6. myapp API23-Apps

7.

①

②

③

No	Sort*	App Type	Origin URL	API23 Key	Created	Updated
4	KingkongCRM	js	http://localhost:8000	bRHeYZUsX4j4xa7logAPMaA7jwwSKnrXkyYCu1kUN1Uh...	24-11-19 19:55:22	70-01-01 09:00:00
3	KingkongCRM	js	https://eyemsg.daboryhost.com	Nx4QebHKTsjDuP0AKude0IMZWnak0O0hb1SJ5C3PCU...	24-11-19 19:47:23	70-01-01 09:00:00
2	KingkongCRM	js	http://localhost:3000	GARpXDb6kdDP76r4j95TlsZ9Ca96HV6mJGPOmxcTKyp...	24-11-14 16:21:16	70-01-01 09:00:00
1	KingkongCRM	js	https://p2u.daboryhost.com	AUpvDqSFbyQ+AE47AY10j4KiqI+JThQXgCddoLswmC...	24-11-14 16:04:58	70-01-01 09:00:00

8. SSO App Api23 Keys

SSO App input/Update/Delete

③ Save

①

App Type\*  
js

Sort\*  
KingkongCRM

OriginUrl  
https://eyemsg.daboryhost.com

②

Generate New Api23 Keys

Api23Key  
Nx4QebHKTsjDuP0AKude0IMZWnak0O0hb1SJ5C3PCUuPK0oRxAVAcIS5/I6Zs4cO1Czr8DDrR2LNw

App Type : App js

Sort : 00 000 000 00000. CRM 0 0000 00 000 00 CRM KingkongCrm 000000.

OriginUrl : geust 000 url 00000.

9. Generate New Api23 Keys **Api23Key** 0000 (000 HOST **Api** 0000 000 00000.)

10. Save 000 000 000 000 000 00000.

## GUEST 0000

1. **HOST** 0 **API23eKeyPair** 00 HOST 0000 **GUES** 0000000000 000000.

\* 'api23key' 00 000 'API23eKeyPair' 00 000000.

```
IS_SKIP_DBUPDATE=9
IS_ON_MEMBER_SIGNUP=0
API23E_KEY_PAIR=BOPHxRwDHu2XxsmYDrr/gXY9NwvRt6ZLA2wH81eKYFZLuNRQ4BM9Zrd75YBmVQ1N4225h//xFZTiCzDj8JI9bF9dUQFMGTytEcEwvjhR
```

2. **GUEST** 0000 FrontEnd(dbrerp) 00 HOST **API** 00000 view 0000 00000.

00000 eyemsg 00 right.blade.php 000 000 00 script 0000000.

```
<script src="/js/dabory.data-linker.js?serverUrl=https://opticalpos.daboryhost.com&api23Key=Nx4QebHKTssjDuP0AKude0IMZWnak0O0hb1SJ5C3PCUuPK0oRxAVAcIS5/I6Zs4cO1Czr8DDrR2LNw/uJpwmzibLTYvsH54ThO5IVLs8ifHIIF0fenDeHGL1R6Tuv+KJMQGQGt//HhRLrNKRYrXsx2wN1ZSutPrpkvEQLC+DE/O0xPxYqBXqM80EaRJ+K1qrTQFkVKMwcTEv"></script>
```

0 script 00 src 0000 dabory.data-linker.js 00 ServerUrl 00 HOST 0000 opticalpos url 00 **api23Key** 0000  
\* dabory.data-linker.js 00 **GUEST** 000 HOST 000 0 000 000 000 000 00000.

## dabory.data-linker.js 0000

```
<script src="/js/dabory.data-linker.js?serverUrl=https://opticalpos.daboryhost.com&api23Key=Nx4QebHKTssjDuP0AKude0IMZWnak0O0hb1SJ5C3PCUuPK0oRxAVAcIS5/I6Zs4cO1Czr8DDrR2LNw/uJpwmzibLTYvsH54ThO5IVLs8ifHIIF0fenDeHGL1R6Tuv+KJMQGQGt//HhRLrNKRYrXsx2wN1ZSutPrpkvEQLC+DE/O0xPxYqBXqM80EaRJ+K1qrTQFkVKMwcTEv"></script>
<script>
    $('#open-signup-popup').on('click', function () {
```

```
if (! window.passwdPolicy) {
    $.fn.dataLinker.api23Js('setup-get', {
        'SetupCode': 'passwd-policy',
        'BrandCode': 'member'
    }, function (response) {
        window.passwdPolicy = response
        $('#policy-desc-em').text(window.passwdPolicy['PolicyDesc'])
        // console.log(window.passwdPolicy)
        $('#join').modal('show');
    })
} else {
    $('#join').modal('show');
}
});
</script>
```

100:

```
- dabory.data-linker.js  serverUrl  api23Key  API  .
```

500 :

- [illegible]

```
API23JS HOST GUEST  00 00 00 00 00.
```

- **HOST** `API23E_KEY_PAIR` `API23E_KEY_PAIR` `API23E_KEY_PAIR` `API23E_KEY_PAIR`.
- **GUEST** `API23_KEY` `HOST API23E_KEY_PAIR` `API23E_KEY_PAIR` `API23E_KEY_PAIR`.

Theme 

“








--	--	--	--	--	--

DB  ,     .






--	--	--	--

- `composable` `myaccount**`,  
`composable` `composable` `myaccount**`.
- `DB` `composable_db`) `Definer`.
- `DB` `composable_db` `composable_db`.
- 

**1. 数据库(DB) 数据库**

		
composable	 compos_able	theme
myaccount	 my_account	theme
composable_db	 compos_able_db	db
myaccount_db	 my_account_db	db

## 2. URL 与 符号 (-) 的 区别

		
composable.com	 compos_able.com	domain
myaccount.com	 my_account.com	domain