

7□. □□ □□□□□□

- □□ □□□□□□ □□
- □□□□□□ □□



weberp_queries 在 1.10.0 版本中新增。该函数用于 ERP 和 PRO 模块的查询，并返回查询结果。用法如下：



weberp_queries 在 1.10.0 版本中新增。用法如下：



- 在 1.10.0 版本中，weberp_queries 函数用于查询 ERP 和 PRO 模块的数据。
- 在 1.10.0 版本中，weberp_queries 函数用于查询 ERP 和 PRO 模块的数据。
- 在 1.10.0 版本中，weberp_queries 函数用于查询 ERP 和 PRO 模块的数据。



weberp_queries 在 1.10.0 版本中新增。

- weberp_queries/erp/list/list-type1/download/post

在 1.10.0 版本中新增。

- themes/your_theme/qry/erp/list/list-type1/download/post


在 1.10.0 版本中新增。用法如下：



pro 主题 kbgolf 主题 列表 列表 列表.




主题 kbgolf 主题 qry 主题 kbgolf/qry 列表 列表 列表 列表.




主题 主题 main_api 列表 列表 列表 列表 列表.

weberp_queries 主题 列表 列表 列表 列表 列表.



weberp_queries 0000 00 00:



이러한 구조를 기반으로

QueryVars

이 QueryVars는 다음과 같은 구조를 가집니다:

```
"QueryVars": {  
  "QueryName": "kbgolf::post/sise",  
  "FilterName": "",  
  "FilterValue": "",  
  "FilterDate": "",  
  "SimpleFilter": ""  
},
```

QueryName : kbgolf::post/sise 이 값은 쿼리 이름입니다. 이 값은 쿼리 이름과 일치하는 쿼리 파일을 찾아줍니다.

이 값은

이 값은 쿼리 이름과 일치하는 쿼리 파일을 찾아줍니다.

이 값은

이 값은 쿼리 이름과 일치하는 쿼리 파일을 찾아줍니다.

