

Frontend

.Frontend

└─ 0.0.0

└─ app

└─ app.examples

└─ appslabke

└─ artisan*

└─ composer

└─ config

└─ **dabory**

└─ **para**

└─ **themes**

(...)

└─ **public**

└─ ralouphie

└─ ramsey

└─ resources └─ robots.txt

(...)

- dabory


- dabory 是 一个 基于 JSON 的 para (custom theme) themes 系统。 它 允许 用户 通过
 - para 来 定义 ERP 系统 的 JSON 配置。 这 包括 ERP 的 名称 和 图标， 以及 它 的 父 级 目录 和 子 级 目录。
 - themes 来 定义 系统 的 外观 和 行为。 这 包括 主题 的 名称 和 图标， 以及 主题 的 父 级 目录 和 子 级 目录。 在 这个 系统 中， 主题 是 通过 一个 名为 themes 的 目录 来 管理的。

- public

- public 是 一个 公共 的 目录。 它 包含 了 所有 的 公共 资源， 包括 CSS 文件， JavaScript 文件， 以及 其他 公共 资源。

*Symbolic Link (Symbolic Link)

dabory 是 一个 公共 的 symbolic link， dabory 是 一个 公共 的 dabory 是 一个 公共 的 symbolic link。



在 dabory 系统中， public 是一个 公共 的 symbolic link， 它 指向 了 一个 公共 的 目录。 这个 目录 包含 了 所有 的 公共 资源， 包括 CSS 文件， JavaScript 文件， 以及 其他 公共 资源。