



- [\[Blank\] \[Blank\] \[Blank\]](#)
- [\[Blank\] Pro Page \[Blank\] \[Blank\]](#)
- [\[Blank\] \[Blank\] \[Blank\]\[Blank\]\[Blank\]](#)
- [\[Blank\] \[Blank\] \[Blank\]\[Blank\]\[Blank\]](#)
- [\[Blank\] \[Blank\] \[Blank\]\[Blank\]\[Blank\]](#)
- [\[Blank\] \[Blank\]\[Blank\]\[Blank\] \[Blank\]](#)



1. 1 1 1

- 1 1
 - 1 1
 - 1 1
 - 1 1
 - 1 1
 - 1 1
 - 1 1
 - 1 1
 - 1 1
 - 1 1
 - 1 1
 - 1 1
 - 1 1
 - 1 1
- 1 1
 - 1 1
 - 1 1
 - 1 1
 - 1 1
 - 1 1
 - 1 1
- 1 1
 - 1-1 1 1
 - 1 1
 - 1 1



- 1 1 1(1 1 1 1)




게시판 구분(공지/소개/문의).

게시판, PostCode, 게시판, 게시판, 게시판, 게시판, 게시판.

게시판 psot_type_id 게시판.

- 게시판



게시판 게시판 게시판.

게시판 게시판 게시판 /게시판 /게시판 게시판.

게시판 para_name 게시판.

게시판	para_name(게시판)	para_name(게시판)
게시판	notice-input	notice

행사	event-input	event
배너/배너	banner-input	banner
자주 묻는 질문(FAQ)	faq-input	faq
정책	policy-input	policy
개인정보 보호	privacy-input	privacy
전자금융	e-finance-input	e-finance
환불	refund-input	refund

- 메뉴 구성



공지사항, 소개, 문의, etc.

공지사항, 소개, 문의, etc.

공지	para_name (공지)	para_name (공지)
소개	intro-input	intro
제품	production-input	production
배너/배너	certificatate-input	certificatate

Pro Page

1 () pro page

[- 1]

1. Controller

pro Controller dabory/themes/pro/app/Http/Controller/etc OneToOneController.php

- API

API App\Services\CallApiService

```
class OneToOneController extends Controller
{
    private $callApiService;

    public function __construct(CallApiService $callApiService)
    {
        $this->callApiService = $callApiService;
    }

    public function list()
    {
        $limit = (int)request('limit', 12);
        $page = (int)request('page', 1);

        $oneToOnePage = $this->callApiService->callApi([
            'url' => 'list-type1-page', // api url
            'data' => [ // list-type1-page data
                'QueryVars' => [ // api Query
```

```

        'QueryName' => 'pro:my-page/post-list', // pro/.../my-page/post-list/ 1to1 1to1 1to1 1to1.
        'SimpleFilter' => "post_code='1to1'", // where 1to1 1to1
        'SubSimpleFilter' => "image_type = 'thumb'",
        'IsntPagination' => false // pagination 1to1
    ],
    'ListType1Vars' => [
        'OrderBy' => request('sort', 'mx.created_on desc')
    ],
    'PageVars' => [
        'Limit' => $limit,
        'Offset' => ($page - 1) * $limit
    ]
    ];

```

```

// dump($oneToOnePage);

```

```

    $oneToOnePage['Page'] = new LengthAwarePaginator($oneToOnePage['Page'],
$oneToOnePage['PageVars']['QueryCnt'],
    $limit, $page, ['path' => request()->url()]);
    // dump($oneToOnePage);
    return view('views.etc.1to1-list', compact('oneToOnePage'));
}

```

```

public function store()
{
    $validator = Validator::make(request()->all(), [
        'post_title' => 'required',
        'post_contents' => 'required',
        'pc1' => 'required',
        'pc2' => 'required|email'
    ]);
}

```

```

if ($validator->fails()) {
    notify()->error(_e('Action failed'), 'Error', 'bottomRight');
    return redirect()->back()
}

```

```
->withErrors($validator)
->withInput();
}
```

```
$response = $this->callApiService->callApi([
    'url' => 'post-act',
    'data' => [
        'Page' => [
            [
                'Id' => 0,
                'PostTitle' => request('post_title'),
                'PostContents' => request('post_contents'),
                'PostTypeid' => 6,
                'Pc1' => request('pc1'),
                'Pc2' => request('pc2'),
                'Status' => '2',
                'MemberId' => session('member')['MemberId'],
            ]
        ]
    ],
]);
```

```
if ($this->callApiService->verifyApiError($response)) {
    notify()->error($response['body'], 'Error', 'bottomRight');
    return redirect()->back();
}
```

```
//    notify()->success(_e('Action completed'), 'Success', 'bottomRight');
return redirect()->route('1to1.list');
}
```

```
public function show($id)
{
    $listType1Book = $this->callApiService->callApi([
        'url' => 'list-type1-book',
        'data' => [
```



```

'Book' => [
  [
    'QueryVars' => [
      'QueryName' => 'pro:my-page/post-details',
      'SimpleFilter' => "post_code='1to1' and mx.id = $id",
      'IsntPagination' => true,
    ],
    'PageVars' => [
      'Limit' => 1
    ]
  ],
  [
    'QueryVars' => [
      'QueryName' => 'pro:my-page/post-details-prenext',
      'SimpleFilter' => "mx.id = (select max(id) from pro_post where id < ${id} and post_type_id =
6)",
      'SubSimpleFilter' => "",
      'IsntPagination' => true,
    ],
    'PageVars' => [
      'Limit' => 1
    ]
  ],
  [
    'QueryVars' => [
      'QueryName' => 'pro:my-page/post-details-prenext',
      'SimpleFilter' => "mx.id = (select min(id) from pro_post where id > ${id} and post_type_id =
6)",
      'SubSimpleFilter' => "",
      'IsntPagination' => true,
    ],
    'PageVars' => [
      'Limit' => 1
    ]
  ],
]
];

```

```
// dd($listType1Book);

if ($this->callApiService->verifyApiError($listType1Book)) {
    notify()->error($listType1Book['body'], 'Error', 'bottomRight');
    return redirect()->back();
}

// dump($listType1Book);
return view('views.etc.1to1-details', compact('listType1Book'));
}
}
```

1:1 문의 관련 Controller

list-type1-page URL, data weberp-queries URL, QueryVars, SQL,

View

API, View, View

TEST

Controller, view, erp/pro

1:1 문의

pro



erp, 1:1 문의

일자범위

일

주

월

분기

반기

년

전제

날짜

2024-07-09

~

2024-07-09

검색 조건

=검색 조건=

상태별 검색

전제

	번호	제목	생성일	요청회원	답변자	완료일	상태
<input type="checkbox"/>	1	문의 테스트	24-07-03 10:21:40	83ffidca2117634626548	kimhi65@0c7d		미처리

이메일 발송을 원하십니까?

이메일

erp이메일을 발송합니다.

erp이메일을 발송하지 않습니다.







- 게시판/블로그 관리
 - 게시판 구분(공지/소개/문의)
 - 공지형 게시판
 - 소개형 게시판
 - 문의형 게시판
 - 블로그 관리

erp [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [].

게시판 구분 입력/수정/삭제

저장

기본 설정

게시판 디자인

게시판 코드(중복불가)*

contactus-custom

종속코드

종류설명

상담 신청

게시판명

상담 신청

게시판구분슬러그

contactus-custom

리스트 순서

55

상태

노출

게시판설정코드

텍스트

종류코드

문의형게시판

☐ 미사용

The image shows 13 tens blocks (each labeled 10) and 3 ones blocks (each labeled 1). The tens blocks are arranged in two rows of six, with one block centered below them. The ones blocks are arranged in a single row to the right of the tens blocks.

erp에 접속할 수 있습니다. 접속할 때 아이디 비밀번호를 입력합니다.

이제 접속한 후 contactus-custom-input.json 파일을 다운로드합니다.

다운로드된 파일을

```
{
  "//list-type-1": "simple and plain list by query of table join",

  "General": {
    "Title": "연락처 관리",
    "PageApi": "list-type1-page",
    "ActApi": "post-act"
  },

  "QueryVars": {
    "QueryName": "kgolf::post/contactus-custom-input",
    "FilterName": "",
    "FilterValue": "",
    "FilterDate": "mx.official_date",
    "SimpleFilter": "pt.post_code = 'contactus-custom'"
  },

  "HeadSelectOptions": [
    {
      "Value": "xls-report",
      "Caption": "(엑셀) 연락처 보고서"
    },
    {
      "Value": "custom-xls-report",
      "Caption": "커스텀 보고서",
      "Component": "dummy",
      "Parameter": "/list/list-type1/download/contactus-custom",
      "ThemeDir": "/kgolf/erp"
    },
    {
      "Value": "new",
      "Caption": "신규 연락처"
    }
  ]
}
```

1,

```
"FormVars": [
```

1,

```
{
  "Value": "mx.pc1",
  "Caption": "[]"
},
{
  "Value": "mx.pc5",
  "Caption": "[]"
},
{
  "Value": "mx.pc3",
  "Caption": "[ ]"
},
{
  "Value": "mx.pc4",
  "Caption": "[ ] [ ]"
}
],
```

"SimpleSelectOptions": [

```
{
  "Value": "",
  "Caption": "[ ]"
},
{
  "Value": "mx.pc7='[]'",
  "Caption": "[ ]"
},
{
  "Value": "mx.pc7='[]'",
  "Caption": "[ ]"
}
],
```

//ListType1RangeVars": "[0]-filter, [1]-component, [2]-parameter",

"ListType1RangeVars": [

```
{
  "FirstRange": "",
  "SecondRange": "",
  "ThirdRange": "",
  "FourthRange": ""
}
```

```
    },
    {
      "FirstRange": "",
      "SecondRange": "",
      "ThirdRange": "",
      "FourthRange": ""
    },
    {
      "FirstRange": "",
      "SecondRange": "",
      "ThirdRange": "",
      "FourthRange": ""
    }
  ],
```

```
"DateNaviOptions": [
  {
    "Value": "day",
    "Caption": "□"
  },
  {
    "Value": "week",
    "Caption": "□"
  },
  {
    "Value": "month",
    "Caption": "□"
  },
  {
    "Value": "quarterly",
    "Caption": "□□"
  },
  {
    "Value": "semiannual",
    "Caption": "□□"
  },
  {
    "Value": "year",
    "Caption": "□"
```

```
    },  
    {  
        "Value": "all",  
        "Caption": "全部"  
    }  
],
```

```
"SelectPopupOptions": [  
    {  
        "Caption": "全部删除",  
        "Component": "kgolf::popup.popup-form1.form-a.post.contactus-custom-form",  
        "Parameter": "kgolf::/popup/popup-form1/form-a/post/contactus-custom"  
    }  
],
```

```
"// OrderByOptions": "OrderBy Options//全部 Value 默认",  
"OrderByOptions": [  
    {  
        "Value": "mx.created_on desc",  
        "Caption": "全部降序"  
    },  
    {  
        "Value": "mx.created_on asc",  
        "Caption": "全部升序"  
    }  
],
```

```
"//BalanceOptions": "Show OnlyBalanceRemained or All",  
"BalanceOptions": [  
    {  
        "Value": "",  
        "Caption": "全部显示"  
    },  
    {  
        "Value": "c10 > 0",  
        "Caption": "全部显示"  
    }  
]
```

```
],
```

```
"DisplayVars": {  
  "IsListFirst": true,  
  "IsExcelColumn": true,  
  "IsSelectPopupHidden": true,  
  "IsC1Popup": "1",  
  "InitLines": 10,  
  "HeadHeight": "140",  
  "BodyHeight": "570"  
},
```

```
"ThumbContainerVars": {  
  "ListWidth": 60,  
  "ListHeight": 50  
},
```

```
// ListVars: "ListVars[0]-caption, ListVars[1]-size(px), ListVars[2]-align->right(number) left(left)",
```

```
"ListVars": [  
  {  
    "$Radio": "$Radio",  
    "$Check": "$Check",  
    "No": "☐☐",  
    "C1": "☐☐☐",  
    "C2": "☐☐☐",  
    "C3": "☐☐☐☐",  
    "C4": "☐☐☐ ☐☐",  
    "C5": "☐☐☐☐",  
    "C6": "☐☐☐☐",  
    "C7": "☐☐☐☐",  
    "C8": "☐☐"
```

```
},
```

```
{  
  "$Radio": "2",  
  "$Check": "2",  
  "No": "2",  
  "C1": "5",
```

```
"C2": "4",
"C3": "4",
"C4": "5",
"C5": "5",
"C6": "5",
"C7": "7",
"C8": "4"
},
{
  "$Radio": "center",
  "$Check": "center",
  "No": "center",
  "C1": "center",
  "C2": "center",
  "C3": "center",
  "C4": "center",
  "C5": "center",
  "C6": "center",
  "C7": "center",
  "C8": "center"
}
]
}
```

pro
 1.
 pro
 2.

1

pro
 2