게시판의 사용과 커스터마이징

게시판의 종류와 사용방법
게시판을 Pro Page에 적용하는 방법
문의형 게시판 커스터마이징하기
공지형 게시판 커스터마이징하기
소개형 게시판 커스터마이징하기
게시판 커스터마이징 방법

게시판의 종류와 사용방법

게시판의 종류

1. 표준 게시판

공지형 게시판
공지사항
이벤트
영업문의
영업문의
배너/팝업
FAQ(자주하는질문)
이용약관
개인정보 보호정책
마케팅 수신 동의
전자금융 이용약관
교환환불 정책
소개형 게시판
회사소개
제품소개
특허/인증허
포트폴리오
뉴스
문의형 게시판
티켓-1대1문의
공개질문
1대1문의

게시판 관리

- 게시판 구분(공지/소개/문의)




□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

□□□□, PostCode, □□, □□□□, □□□□ □□ □□□□ □□□□.

□□ □□□□□ psot_type_id□ □□ □□□□□.

- □□□ □□□



□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□.

□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ /□□ /□□ □ □□□ □□□ □□□□□.

□□□ □□□□ para_name□ □□□ □□□□.

□□	para_name(□□)	para_name(□□)
□□□□	notice-input	notice

□□□	event-input	event
□□/□□	banner-input	banner
□□□□ □□(FAQ)	faq-input	faq
□□□□	policy-input	policy
□□□□ □□□□	privacy-input	privacy
□□□□ □□□□	e-finance-input	e-finance
□□□□ □□	refund-input	refund

- □□□ □□□



□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□.

□□□□ □□□ □□ □□□□.

□□	para_name (□□)	para_name (□□)
□□□□	intro-input	intro
□□□□	production-input	production
□□/□□□	certificatate-input	certificatate

□□□□	portfolio-input	portfolio
□□	news-input	news

- □□□ □□□



para_name

□□	para_name (□□)	para_name (□□)
□□□□	item-inquiry-input	item-inquiry
□□ □□	contactus-input	contactus
1□1 □□	1to1-input	1to1
□□ □□	standard-input	standard

□ □□□□□ □□□ □□□□□ pro □□□□ □□□□ □□□□□.

□□□□ Pro Page□ □□□□ □□

> 1□1□□ (□□□ □□□)□ pro page□ □□□□

[□□□ □□□ - 1□1 □□ □□□□ □□]

1. Controller □□

`pro` [`Controller` □ [`dabory/themes/pro/app/Http/Controller/etc` [`OneToOneController.php` □ □□□□ □□□□ □□□□□.

- □□ API □□ □□

□□□ API `App\Services\CallApiService` □ □□□□□.

```
class OneToOneController extends Controller
{
    private $callApiService;



    public function __construct(CallApiService $callApiService)
    {
        $this->callApiService = $callApiService;
    }



    public function list()
    {
        $limit = (int)request('limit', 12);
        $page = (int)request('page', 1);

        $oneToOnePage = $this->callApiService->callApi([
            'url' => 'list-type1-page',    // api□ □□□ url □□
            'data' => [                    // list-type1-page□ □□□ data
                'QueryVars' => [           // api □□□□ Query□ □□□ □ □□□ □□□ □□□
```

```
                'QueryName' => 'pro:my-page/post-list',   // pro/.../my-page/post-list/ □□□□ □□ □□ □□□ □□□.
                'SimpleFilter' => "post_code='1to1'",     // where □□ □□
                'SubSimpleFilter' => "image_type = 'thumb'",
                'IsntPagination' => false     // pagination □□
            ],
            'ListType1Vars' => [
                'OrderBy' => request('sort', 'mx.created_on desc')
            ],
            'PageVars' => [
                'Limit' => $limit,
                'Offset' => ($page - 1) * $limit
            ]
        ]
    ]);


//    dump($oneToOnePage);


    $oneToOnePage['Page'] = new LengthAwarePaginator($oneToOnePage['Page'],
$oneToOnePage['PageVars']['QueryCnt'],
        $limit, $page, ['path' => request()->url()]);
    // dump($oneToOnePage);
    return view('views.etc.1to1-list', compact('oneToOnePage'));
}


public function store()
{
    $validator = Validator::make(request()->all(), [
        'post_title' => 'required',
        'post_contents' => 'required',
        'pc1' => 'required',
        'pc2' => 'required|email'
    ]);


    if ($validator->fails()) {
        notify()->error(_e('Action failed'), 'Error', 'bottomRight');
        return redirect()->back()
```

```
            ->withErrors($validator)
            ->withInput();
        }


        $response =  $this->callApiService->callApi([
            'url' => 'post-act',
            'data' => [
                'Page' => [
                    [
                        'Id' => 0,
                        'PostTitle' => request('post_title'),
                        'PostContents' => request('post_contents'),
                        'PostTypeId' => 6,
                        'Pc1' => request('pc1'),
                        'Pc2' => request('pc2'),
                        'Status' => '2',
                        'MemberId' => session('member')['MemberId'],
                    ]
                ]
            ],
        ]);


        if ($this->callApiService->verifyApiError($response)) {
            notify()->error($response['body'], 'Error', 'bottomRight');
            return redirect()->back();
        }


//        notify()->success(_e('Action completed'), 'Success', 'bottomRight');
        return redirect()->route('1to1.list');
    }


    public function show($id)
    {
        $listType1Book = $this->callApiService->callApi([
            'url' => 'list-type1-book',
            'data' => [
```

```
        'Book' => [
            [
                'QueryVars' => [
                    'QueryName' => 'pro:my-page/post-details',
                    'SimpleFilter' => "post_code='1to1' and mx.id = $id",
                    'IsntPagination' => true,
                ],
                'PageVars' => [
                    'Limit' => 1
                ]
            ],
            [
                'QueryVars' => [
                    'QueryName' => 'pro:my-page/post-details-prenext',
                    'SimpleFilter' => "mx.id = (select max(id) from pro_post where id < ${id} and post_type_id =
6)",
                    'SubSimpleFilter' => "",
                    'IsntPagination' => true,
                ],
                'PageVars' => [
                    'Limit' => 1
                ]
            ],
            [
                'QueryVars' => [
                    'QueryName' => 'pro:my-page/post-details-prenext',
                    'SimpleFilter' => "mx.id = (select min(id) from pro_post where id > ${id} and post_type_id =
6)",
                    'SubSimpleFilter' => "",
                    'IsntPagination' => true,
                ],
                'PageVars' => [
                    'Limit' => 1
                ]
            ],
        ]
    ]
]);
```

```
    //    dd($listType1Book);
        if ($this->callApiService->verifyApiError($listType1Book)) {
            notify()->error($listType1Book['body'], 'Error', 'bottomRight');
            return redirect()->back();
        }


//        dump($listType1Book);
        return view('views.etc.1to1-details', compact('listType1Book'));
    }
}
```

1□1□□ □□□ □□ Controller □□

□ `list-type1-page` URL□ data□ □□□□ `weberp-queries` □□ □□ URL□ QueryVars□ □□□□ □□□ □□□□ SQL □□□ □□, □□□□ □□ [

□□ □□ □ View □□

API□□□ □□□ □□ □□□ □□, View □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□. View □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□.

TEST

Controller□ view □□□ □□□ □□□□□□ erp/pro □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□.

□□□□ □□□□ 1□1□□ □□□□ □□□□□□□□.

pro □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □



erp □□□□ □□□□ 1□1□□ □□□□ □□□□□.



위와같이 문의내용이 잘 들어왔습니다.

참고사항

erp에 게시판 설치하기


erp 게시판 커스터마이징

게시판 커스터마이징 방법



게시판을 커스터마징 하기 위해서는

erp 게시판 구분 메뉴에서 게시판 구분 등록을 통해 새로운 커스터마징 게시판을 등록해야합니다.



게시판 구분 등록 예시


번...	일련번호	구분코드	PostCode	BrandCode	SetupCode	종류설명	게시판(블로그)카테고리명	상태	사용중지	세팅 Json
6	34	소개형게시판	news		분류 필요	뉴스	뉴스	노출		
5	35	소개형게시판	sise		텍스트	커스터마이징	회원권 시세	노출		{"Design":{"PcTitleLeng":0,"...
4	2	문의형게시판	ticket		분류 필요	티켓-1대1문의	티켓-1대1문의	숨김		
3	4	문의형게시판	qna		분류 필요	공개질문	공개질문	숨김		
2	6	문의형게시판	1to1		분류 필요	1대1문의	1대1문의	숨김		
1	55	문의형게시판	contactus-custom		텍스트	상담 신청	상담 신청	노출		{"Design":{"PcTitleLeng":0,"...

□□□□ □□□ □□ □□□□□.




□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□□


□□ □□□ API □□ - □□□ □□□ □□□□□.


Korean
User Menu Search And Move
홈
전체 캐시삭제
사용자 메뉴 입력/수정/삭제
저장
메뉴코드*
120000
메뉴명
상담내역
페이지 URI
/dabory/erp/list-type/type1
파라메터
/list/list-type1/post/contactus-custom-in
지정아이콘
icon-truck
매뉴얼 링크 URL
소트메뉴 타입
homepage
테마폴더
kbgolf/erp
커스터마이징 변수
좌측메뉴 비활성화
우측메뉴 활성화
메뉴표시 누락
번호
메뉴코드
1
120000
좌측메뉴
우측메뉴

□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□.


홈
전체 캐시삭제
로그아웃

□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□.


회원권 시세
블로그 조회
상담내역
배너/팝업
공지 사항
이벤트
배너/팝업
자주묻는 질문(FAQ)
1대1 문의
게시판/블로그 관리

□□□ □□□ □□□ □□□□□□.

□□ □□□□ □□□□ crud□ □□□□□ □□□

erp□ □□□□□ □□□□□□. □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□.

□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ contatctus-custom-input.json □□□ □□□□ □□□ □□□□□□.

□□□ □□□ □□□□.

```
{
   "//list-type-1": "simple and plain list by query of table join",



   "General": {
      "Title": "□□□□ □□",
      "PageApi": "list-type1-page",
      "ActApi": "post-act"
   },



   "QueryVars": {
      "QueryName": "kbgolf::post/contactus-custom-input",
      "FilterName": "",
      "FilterValue": "",
      "FilterDate": "mx.official_date",
      "SimpleFilter": "pt.post_code = 'contactus-custom'"
   },



   "HeadSelectOptions": [
      {
         "Value": "xls-report",
         "Caption": "(□□)□□ □□□□"
      },
      {
         "Value": "custom-xls-report",
         "Caption": "□□ □□□□",
         "Component": "dummy",
         "Parameter": "/list/list-type1/download/contactus-custom",
         "ThemeDir": "/kbgolf/erp"
      },
      {
         "Value": "new",
         "Caption": "□□□□ □□"
```

```
    },
    {
        "Value": "multi-delete",
        "Caption": "□□□□ □□ □□"
    }
],


"//FormVars": "FormVars[0]-caption, FormVars[1]-searchPopup",
"FormVars": [
    {
        "ListButton": "□□",
        "DateRange": "",
        "DateNavi": "□□ | (□□□□) | □□",
        "Date": "□□ □□□",
        "From": "□□",
        "To": "□□",
        "FirstRange": "",
        "SecondRange": "",
        "ThirdRange": "",
        "FourthRange": "",
        "AddTotalLine": "",
        "SelectPopup": "□□ □□(□□□ □□)",
        "MultiPopup": "",
        "ChartPopup": "",
        "DownloadList": "",
        "ShowOnlyClosed": "",
        "Balance": "",
        "OrderBy": "□□ □□",
        "FilterOption": "□□ □□",
        "SimpleOption": "□□□ □□"
    }
],


"FilterSelectOptions": [
    {
        "Value": "",
        "Caption": "=□□ □□="
    },
```

```
    {
      "Value": "mx.pc1",
      "Caption": "□□□"
    },
    {
      "Value": "mx.pc5",
      "Caption": "□□□□"
    },
    {
      "Value": "mx.pc3",
      "Caption": "□□ □□"
    },
    {
      "Value": "mx.pc4",
      "Caption": "□□□ □□"
    }
],


"SimpleSelectOptions": [
    {
      "Value": "",
      "Caption": "□□"
    },
    {
      "Value": "mx.pc7='□□□□'",
      "Caption": "□□□□"
    },
    {
      "Value": "mx.pc7='□□□□'",
      "Caption": "□□□□"
    }
],
"//ListType1RangeVars": "[0]-filter, [1]-component, [2]-parameter",
"ListType1RangeVars": [
    {
      "FirstRange": "",
      "SecondRange": "",
      "ThirdRange": "",
      "FourthRange": ""
```

```
    },
    {
      "FirstRange": "",
      "SecondRange": "",
      "ThirdRange": "",
      "FourthRange": ""
    },
    {
      "FirstRange": "",
      "SecondRange": "",
      "ThirdRange": "",
      "FourthRange": ""
    }
],


"DateNaviOptions": [
    {
      "Value": "day",
      "Caption": "□"
    },
    {
      "Value": "week",
      "Caption": "□"
    },
    {
      "Value": "month",
      "Caption": "□"
    },
    {
      "Value": "quarterly",
      "Caption": "□□"
    },
    {
      "Value": "semiannual",
      "Caption": "□□"
    },
    {
      "Value": "year",
      "Caption": "□"
```

```
    },
    {
        "Value": "all",
        "Caption": "□□"
    }
],


"SelectPopupOptions": [
    {
        "Caption": "□□□□ □□",
        "Component": "kbgolf::popup.popup-form1.form-a.post.contactus-custom-form",
        "Parameter": "kbgolf::/popup/popup-form1/form-a/post/contactus-custom"
    }
],


"// OrderByOptions": "OrderBy Options//□□□ Value□ Default",
"OrderByOptions": [
    {
        "Value": "mx.created_on desc",
        "Caption": "□□□□ □□"
    },
    {
        "Value": "mx.created_on asc",
        "Caption": "□□□□ □□"
    }
],


"//BalanceOptions": "Show OnlyBalaceRemained or All",
"BalanceOptions": [
    {
        "Value": "",
        "Caption": "□□ □□"
    },
    {
        "Value": "c10 > 0",
        "Caption": "□□□□ □□"
    }
```

```
],


"DisplayVars": {
    "IsListFirst": true,
    "IsExcelColumn": true,
    "IsSelectPopupHidden": true,
    "IsC1Popup": "1",
    "InitLines": 10,
    "HeadHeight": "140",
    "BodyHeight": "570"
},


"ThumbContainerVars": {
    "ListWidth": 60,
    "ListHeight": 50
},


"// ListVars": "ListVars[0]-caption, ListVars[1]-size(px), ListVars[2]-align->right(number) left(left)",
"ListVars": [
    {
        "$Radio": "$Radio",
        "$Check": "$Check",
        "No": "□□",
        "C1": "□□□",
        "C2": "□□□",
        "C3": "□□□□",
        "C4": "□□□ □□",
        "C5": "□□□□",
        "C6": "□□□□",
        "C7": "□□□□",
        "C8": "□□"
    },
    {
        "$Radio": "2",
        "$Check": "2",
        "No": "2",
        "C1": "5",
```

```
        "C2": "4",
        "C3": "4",
        "C4": "5",
        "C5": "5",
        "C6": "5",
        "C7": "7",
        "C8": "4"
      },
      {
        "$Radio": "center",
        "$Check": "center",
        "No": "center",
        "C1": "center",
        "C2": "center",
        "C3": "center",
        "C4": "center",
        "C5": "center",
        "C6": "center",
        "C7": "center",
        "C8": "center"
      }
    ]
}
```


□□ pro □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.
pro □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □ □□□□.

□□□□

pro □□□ □□□□