



- [\[Blank\] \[Blank\] \[Blank\]](#)
- [\[Blank\] Pro Page \[Blank\] \[Blank\]](#)
- [\[Blank\] \[Blank\] \[Blank\]\[Blank\]\[Blank\]](#)
- [\[Blank\] \[Blank\] \[Blank\]\[Blank\]\[Blank\]](#)
- [\[Blank\] \[Blank\] \[Blank\]\[Blank\]\[Blank\]](#)
- [\[Blank\] \[Blank\]\[Blank\] \[Blank\]](#)



1. 1 1 1 1

- 1 1 1 1
 - 1 1 1 1
 - 1 1 1
 - 1 1 1
 - 1 1 1
 - 1 1/1 1
 - FAQ(1 1 1 1 1)
 - 1 1 1 1
 - 1 1 1 1 1 1
 - 1 1 1 1 1
 - 1 1 1 1 1 1
 - 1 1 1 1 1
- 1 1 1 1
 - 1 1 1 1
 - 1 1 1 1
 - 1 1/1 1 1
 - 1 1 1 1 1
 - 1 1
- 1 1 1 1
 - 1 1-1 1 1 1 1
 - 1 1 1 1
 - 1 1 1 1



- 1 1 1 1(1 1/1 1/1 1)



□□□□, PostCode, □□, □□□□, □□□□ □□ □□□□ □□□□.

```


00000000 psot_type_id 00000000.

```

—

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



A horizontal number line with arrows at both ends. It is marked with numbers from 0 to 100 in increments of 10: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Below the line, there are boxes for tens and ones. The boxes are arranged in groups of five, corresponding to the tens on the number line. The first group (0-10) has one box for tens and one for ones. The second group (10-20) has one box for tens and one for ones. The third group (20-30) has one box for tens and one for ones. The fourth group (30-40) has one box for tens and one for ones. The fifth group (40-50) has one box for tens and one for ones. The sixth group (50-60) has one box for tens and one for ones. The seventh group (60-70) has one box for tens and one for ones. The eighth group (70-80) has one box for tens and one for ones. The ninth group (80-90) has one box for tens and one for ones. The tenth group (90-100) has one box for tens and one for ones.

// .

```

    para_name=

```

| | | |
|------|---------------|---------------|
| □□ | para_name(□□) | para_name(□□) |
| □□□□ | notice-input | notice |

| | | |
|---------------|-----------------|-----------|
| 이벤트 | event-input | event |
| 배너/배너 | banner-input | banner |
| 자주 묻는 질문(FAQ) | faq-input | faq |
| 정책 | policy-input | policy |
| 개인정보 보호 | privacy-input | privacy |
| 전자금융 | e-finance-input | e-finance |
| 환불 | refund-input | refund |

- 메뉴 구성



이벤트, 배너, FAQ, 정책, 개인정보, 전자금융, 환불

게시판, 소개형 게시판

| | | |
|-------|---------------------|-----------------|
| 이벤트 | para_name (이벤트) | para_name (이벤트) |
| 배너 | intro-input | intro |
| 배너 | production-input | production |
| 배너/배너 | certificatate-input | certificatate |

Pro Page

1 () pro page

[- 1]

1. Controller

pro Controller dabory/themes/pro/app/Http/Controller/etc OneToOneController.php

- API

API App\Services\CallApiService

```
class OneToOneController extends Controller
{
    private $callApiService;

    public function __construct(CallApiService $callApiService)
    {
        $this->callApiService = $callApiService;
    }

    public function list()
    {
        $limit = (int)request('limit', 12);
        $page = (int)request('page', 1);

        $oneToOnePage = $this->callApiService->callApi([
            'url' => 'list-type1-page', // api url
            'data' => [ // list-type1-page data
                'QueryVars' => [ // api Query
```

```

        'QueryName' => 'pro:my-page/post-list', // pro/.../my-page/post-list/ 1 2 3 4 5 6.
        'SimpleFilter' => "post_code='1to1'", // where 1 2
        'SubSimpleFilter' => "image_type = 'thumb'",
        'IsntPagination' => false // pagination 1 2
    ],
    'ListType1Vars' => [
        'OrderBy' => request('sort', 'mx.created_on desc')
    ],
    'PageVars' => [
        'Limit' => $limit,
        'Offset' => ($page - 1) * $limit
    ]
    ];

```

```

// dump($oneToOnePage);

```

```

    $oneToOnePage['Page'] = new LengthAwarePaginator($oneToOnePage['Page'],
$oneToOnePage['PageVars']['QueryCnt'],
    $limit, $page, ['path' => request()->url()]);
    // dump($oneToOnePage);
    return view('views.etc.1to1-list', compact('oneToOnePage'));
}

```

```

public function store()
{
    $validator = Validator::make(request()->all(), [
        'post_title' => 'required',
        'post_contents' => 'required',
        'pc1' => 'required',
        'pc2' => 'required|email'
    ]);
}

```

```

if ($validator->fails()) {
    notify()->error(_e('Action failed'), 'Error', 'bottomRight');
    return redirect()->back()
}

```

```
->withErrors($validator)
->withInput();
}
```

```
$response = $this->callApiService->callApi([
    'url' => 'post-act',
    'data' => [
        'Page' => [
            [
                'Id' => 0,
                'PostTitle' => request('post_title'),
                'PostContents' => request('post_contents'),
                'PostTypeid' => 6,
                'Pc1' => request('pc1'),
                'Pc2' => request('pc2'),
                'Status' => '2',
                'MemberId' => session('member')['MemberId'],
            ]
        ]
    ],
]);
```

```
if ($this->callApiService->verifyApiError($response)) {
    notify()->error($response['body'], 'Error', 'bottomRight');
    return redirect()->back();
}
```

```
//    notify()->success(_e('Action completed'), 'Success', 'bottomRight');
return redirect()->route('1to1.list');
}
```

```
public function show($id)
{
    $listType1Book = $this->callApiService->callApi([
        'url' => 'list-type1-book',
        'data' => [
```

```

'Book' => [
  [
    'QueryVars' => [
      'QueryName' => 'pro:my-page/post-details',
      'SimpleFilter' => "post_code='1to1' and mx.id = $id",
      'IsntPagination' => true,
    ],
    'PageVars' => [
      'Limit' => 1
    ]
  ],
  [
    'QueryVars' => [
      'QueryName' => 'pro:my-page/post-details-prenext',
      'SimpleFilter' => "mx.id = (select max(id) from pro_post where id < ${id} and post_type_id =
6)",
      'SubSimpleFilter' => "",
      'IsntPagination' => true,
    ],
    'PageVars' => [
      'Limit' => 1
    ]
  ],
  [
    'QueryVars' => [
      'QueryName' => 'pro:my-page/post-details-prenext',
      'SimpleFilter' => "mx.id = (select min(id) from pro_post where id > ${id} and post_type_id =
6)",
      'SubSimpleFilter' => "",
      'IsntPagination' => true,
    ],
    'PageVars' => [
      'Limit' => 1
    ]
  ],
]
];

```

```
// dd($listType1Book);

if ($this->callApiService->verifyApiError($listType1Book)) {
    notify()->error($listType1Book['body'], 'Error', 'bottomRight');
    return redirect()->back();
}

// dump($listType1Book);
return view('views.etc.1to1-details', compact('listType1Book'));
}
}
```

1:1 문의 관련 Controller

list-type1-page URL, data weberp-queries URL, QueryVars, SQL,

View

API, View, View

TEST

Controller, view, erp/pro

1:1 문의

pro



erp, 1:1 문의

일자범위

☒ 일

☐ 주

☐ 월

☐ 분기

☐ 반기

☐ 년

☐ 전체

날짜

2024-07-09

📅

~

2024-07-09

📅

검색 조건

=검색 조건=

▼

상태별 검색

전체

▼

| <div>■</div> | 번호 | 제목 | 생성일 | 요청회원 | 답변자 | 완료일 | 상태 |
|--------------|----|--------|-------------------|-----------------------|--------------|-----|-----|
| <div>□</div> | 1 | 문의 테스트 | 24-07-03 10:21:40 | 83ffidca2117634626548 | kimhi65@0c7d | | 미처리 |

□□□□ □□□□□ □ □□□□□□.

□□□□

erp□ □□□ □□□□

erp □□□ □□□□□







- 게시판/블로그 관리
 - 게시판 구분(공지/소개/문의)
 - 공지형 게시판
 - 소개형 게시판
 - 문의형 게시판
 - 블로그 관리

erp [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [].

게시판 구분 입력/수정/삭제

저장

기본 설정

게시판 디자인

게시판 코드(중복불가)*

contactus-custom

종속코드

종류설명

상담 신청

게시판명

상담 신청

게시판구분슬러그

contactus-custom

리스트 순서

55

상태

노출

게시판설정코드

텍스트

종류코드

문의형게시판

☐ 미사용

The image shows 13 tens blocks (each labeled 10) and 3 ones blocks (each labeled 1). The tens blocks are arranged in two rows of six, with one block centered below them. The ones blocks are arranged in a single row to the right of the tens blocks.

Korean

User Menu Search And Move

Q

홈

전체 캐시삭제

사용자 메뉴 입력/수정/삭제

저장

메뉴코드*

120000

메뉴명

상담내역

페이지 URI

/dabory/erp/list-type/type1

파라미터

/list/list-type1/post/contactus-custom-in

지정아이콘

icon-truck

메뉴얼 링크 URL

소트메뉴 타입

homepage

테마폴더

kbgo/f/erp

커스터마이징 변수

☐ 좌측메뉴 비활성화

☐ 우측메뉴 활성화

☐ 메뉴표시 누락

| 번호 | 메뉴코드 | 메뉴명 |
|----|--------|------|
| 1 | 120000 | 상담내역 |

| 권 | 좌측메뉴 | 우측메뉴 | 메뉴 |
|---|------|------|----|
| k | | | |

이 메뉴는 사용자 메뉴입니다.

홈

전체 캐시삭제

로그아웃

이 메뉴는 사용자 메뉴입니다.

회원권 시세

블로그 조회

상담내역

배너/팝업

공지 사항

이벤트

배너/팝업

자주묻는 질문(FAQ)

1대1 문의

게시판/블로그 관리

이 메뉴는 사용자 메뉴입니다.

이 메뉴는 사용자 메뉴 crud입니다.

erp에 접속할 수 있습니다. 접속할 때 다음 정보를 입력할 수 있습니다.

다음 정보를 입력하여 contactus-custom-input.json 파일을 생성할 수 있습니다.

다음 정보를 입력합니다.

```
{
  "//list-type-1": "simple and plain list by query of table join",

  "General": {
    "Title": "연락처 목록",
    "PageApi": "list-type1-page",
    "ActApi": "post-act"
  },

  "QueryVars": {
    "QueryName": "kgolf::post/contactus-custom-input",
    "FilterName": "",
    "FilterValue": "",
    "FilterDate": "mx.official_date",
    "SimpleFilter": "pt.post_code = 'contactus-custom'"
  },

  "HeadSelectOptions": [
    {
      "Value": "xls-report",
      "Caption": "(엑셀) 연락처 목록"
    },
    {
      "Value": "custom-xls-report",
      "Caption": "커스텀 엑셀",
      "Component": "dummy",
      "Parameter": "/list/list-type1/download/contactus-custom",
      "ThemeDir": "/kgolf/erp"
    },
    {
      "Value": "new",
      "Caption": "신규 연락처"
    }
  ]
}
```

```
    },  
    {  
      "Value": "multi-delete",  
      "Caption": "删除多条记录"  
    }  
  ],  

```

```
"//FormVars": "FormVars[0]-caption, FormVars[1]-searchPopup",  
"FormVars": [  

```

```
  {  
    "ListButton": "列表",  
    "DateRange": "",  
    "DateNavi": "日期 | (日期范围) | 日期",  
    "Date": "日期",  
    "From": "从",  
    "To": "到",  
    "FirstRange": "",  
    "SecondRange": "",  
    "ThirdRange": "",  
    "FourthRange": "",  
    "AddTotalLine": "",  
    "SelectPopup": "选择(日期范围)",  
    "MultiPopup": "",  
    "ChartPopup": "",  
    "DownloadList": "",  
    "ShowOnlyClosed": "",  
    "Balance": "",  
    "OrderBy": "排序",  
    "FilterOption": "过滤",  
    "SimpleOption": "简单"  
  }  
],  

```

```
"FilterSelectOptions": [  
  {  
    "Value": "",  
    "Caption": "等于"  
  },  

```

```
{
  "Value": "mx.pc1",
  "Caption": "[]"
},
{
  "Value": "mx.pc5",
  "Caption": "[]"
},
{
  "Value": "mx.pc3",
  "Caption": "[ ]"
},
{
  "Value": "mx.pc4",
  "Caption": "[ ] [ ]"
}
],
```

"SimpleSelectOptions": [

```
{
  "Value": "",
  "Caption": "[ ]"
},
{
  "Value": "mx.pc7='[]'",
  "Caption": "[ ]"
},
{
  "Value": "mx.pc7='[]'",
  "Caption": "[ ]"
}
],
```

//ListType1RangeVars": "[0]-filter, [1]-component, [2]-parameter",

"ListType1RangeVars": [

```
{
  "FirstRange": "",
  "SecondRange": "",
  "ThirdRange": "",
  "FourthRange": ""
}
```

```
    },
    {
      "FirstRange": "",
      "SecondRange": "",
      "ThirdRange": "",
      "FourthRange": ""
    },
    {
      "FirstRange": "",
      "SecondRange": "",
      "ThirdRange": "",
      "FourthRange": ""
    }
  ],
```

```
"DateNaviOptions": [
  {
    "Value": "day",
    "Caption": "□"
  },
  {
    "Value": "week",
    "Caption": "□"
  },
  {
    "Value": "month",
    "Caption": "□"
  },
  {
    "Value": "quarterly",
    "Caption": "□□"
  },
  {
    "Value": "semiannual",
    "Caption": "□□"
  },
  {
    "Value": "year",
    "Caption": "□"
```

```
    },
    {
        "Value": "all",
        "Caption": "全部"
    }
],
```

```
"SelectPopupOptions": [
    {
        "Caption": "全部",
        "Component": "kgolf::popup.popup-form1.form-a.post.contactus-custom-form",
        "Parameter": "kgolf::/popup/popup-form1/form-a/post/contactus-custom"
    }
],
```

```
"// OrderByOptions": "OrderBy Options//全部 Value 默认",
"OrderByOptions": [
    {
        "Value": "mx.created_on desc",
        "Caption": "全部"
    },
    {
        "Value": "mx.created_on asc",
        "Caption": "全部"
    }
],
```

```
"//BalanceOptions": "Show OnlyBalaceRemained or All",
"BalanceOptions": [
    {
        "Value": "",
        "Caption": "全部"
    },
    {
        "Value": "c10 > 0",
        "Caption": "全部"
    }
]
```

```
],
```

```
"DisplayVars": {  
  "IsListFirst": true,  
  "IsExcelColumn": true,  
  "IsSelectPopupHidden": true,  
  "IsC1Popup": "1",  
  "InitLines": 10,  
  "HeadHeight": "140",  
  "BodyHeight": "570"  
},
```

```
"ThumbContainerVars": {  
  "ListWidth": 60,  
  "ListHeight": 50  
},
```

```
// ListVars: "ListVars[0]-caption, ListVars[1]-size(px), ListVars[2]-align->right(number) left(left)",
```

```
"ListVars": [  
  {  
    "$Radio": "$Radio",  
    "$Check": "$Check",  
    "No": "☐☐",  
    "C1": "☐☐☐",  
    "C2": "☐☐☐",  
    "C3": "☐☐☐☐",  
    "C4": "☐☐☐ ☐☐",  
    "C5": "☐☐☐☐",  
    "C6": "☐☐☐☐",  
    "C7": "☐☐☐☐",  
    "C8": "☐☐"
```

```
},
```

```
{  
  "$Radio": "2",  
  "$Check": "2",  
  "No": "2",  
  "C1": "5",
```

```
"C2": "4",
"C3": "4",
"C4": "5",
"C5": "5",
"C6": "5",
"C7": "7",
"C8": "4"
},
{
  "$Radio": "center",
  "$Check": "center",
  "No": "center",
  "C1": "center",
  "C2": "center",
  "C3": "center",
  "C4": "center",
  "C5": "center",
  "C6": "center",
  "C7": "center",
  "C8": "center"
}
]
}
```

pro
 1.
 pro
 2.

1.

pro
 1.