


dc-demo 部署脚本 (Docker

部署脚本 DC 部署脚本:

1. DC 部署脚本 (Download dc-demo-frontend-docker.tar.gz 部署脚本).



2. 下载 dc-demo-frontend-docker.tar.gz 部署脚本 DC 部署脚本 /path/to/install 部署脚本, 部署脚本 部署脚本 部署脚本.

```
mv ~/Downloads/dc-demo-frontend-docker.tar.gz /path/to/install
```

3. 部署脚本 tar 部署脚本 部署脚本 部署脚本:

```
cd /path/to/install  
tar -xvzf dc-demo-frontend-docker.tar.gz
```

部署脚本 demo 部署脚本 部署脚本.

```
demo/php-docker/conf.d/
demo/php-docker/conf.d/docker-php-ext-gettext.ini
demo/php-docker/conf.d/docker-php-ext-grpc.ini
demo/php-docker/conf.d/docker-php-ext-mysqli.ini
demo/php-docker/conf.d/docker-php-ext-pdo_mysql.ini
demo/php-docker/conf.d/docker-php-ext-sodium.ini
demo/php-docker/cron.d/
demo/php-docker/cron.d/laravel-cron
demo/php-docker/Dockerfile
demo/php-docker/Dockerfile--d
demo/php-docker/Dockerfile--v8.0
demo/php-docker/lib/
demo/php-docker/lib/dstkt.so
demo/php-docker/php.ini
demo/php-docker/php.ini-pma-upload
demo/php-docker/php.ini-pma-upload--d
demo/php-docker/php.ini-pma-upload-v8.0

HP 15@DESKTOP-5472AJG MINGW64 /c/workspace/baekSan/front_task/dc-demo
$ ls
dc-demo-frontend-docker.tar.gz demo/
```

4. demo 폴더로 이동:

```
cd demo
```

5. demo 폴더에 있는 파일과 폴더를 확인:

dbrrerp : DC에 ERP를 실행하는 데 필요한 파일과 폴더를 포함합니다.

docker-compose.yml : DC에서 Docker를 실행하는 데 필요한 설정을 정의하는 파일입니다.

php-docker : PHP를 실행하는 데 필요한 Dockerfile과 기타 파일을 포함합니다.

```
HP 15@DESKTOP-5472AJG MINGW64 /c/workspace/baekSan/front_task/dc-demo/demo
$ ls
dbrrerp/ docker-compose.yml php-docker/
```

5. docker-compose.yml 파일을 사용하여 Docker를 실행하는 데 필요한 설정을 정의합니다.

```
docker-compose up -d
```

6. Docker에서 docker-compose.yml 파일을 사용하여 Docker를 실행하는 데 필요한 설정을 정의합니다.

- 프로세스 (Pro세스)
http://localhost:8028
- 데이터베이스
http://localhost:8028/dabory/erp

이 DC를 실행하면 Docker를 실행하는 데 필요한 설정을 정의합니다.

Revision #1

Created 2 December 2024 12:28:43 by []

Updated 2 December 2024 12:49:32 by []