

# 2. Restfull API

- Gate Token
- API

# Gate Token

“

## JWT & OAuth 2.0

JWT 是 JSON 格式 令牌 的缩写。 它用于在分布式系统中进行身份验证。 在 JWT 中，令牌 包含用户信息 和过期时间。 它通过 API 接口 返回给客户端。 客户端在每次请求时，都会携带该令牌。 服务器会验证该令牌，并返回相应的资源。 在 OAuth 2.0 中，JWT 令牌 用于授权和访问令牌。

“

## Gate Token

dabory sso(OAuth2 接口) 返回 GateToken 接口 API 接口 DB 接口。 GateToken 接口 返回给 Frontend 接口。 接口 session 接口 gatetoken 接口 check 接口。 接口 gatetoken 接口 main\_api server 接口 api server 接口。 接口 GateToken 接口 session 接口。 接口 session 接口 header 接口。

# API 說明

## HTTP Method 說明

- ERP API 使用 POST method 說明。
- API 說明 說明 說明 說明 說明 說明。

## DaborySSO 說明

- DaborySSO API 說明 說明 說明 說明 說明 說明 Key Pair API 說明 說明 說明 SSO 說明 說明 說明 說明 說明

## GateToken:

- API API 說明 GateToken 說明 說明。 說明 說明 說明 說明。
- GateToken 說明 DB 說明 PKI 說明 BeforeBase64 Key 說明 說明 說明。 說明 說明 說明。
- Frontend Server ClientID 說明。 DaborySSO App 說明 說明 說明 說明。
- Client(Frontend) GateToken API 說明 說明 DB 說明。 說明 說明 說明。 說明 說明 說明 API 說明 說明

說明 說明 說明 說明 說明 API 說明 說明 說明。