

7□. □□ □□□□□□

- □□ □□□□□□ □□
- □□□□□□ □□



weberp\_queries 在 1.10.0 版本中新增。在 1.10.0 版本中 ERP 和 PRO 版本都支持，在 1.10.0 版本中不支持。在 1.10.0 版本中



weberp\_queries 在 1.10.0 版本中新增。在 1.10.0 版本中 ERP 和 PRO 版本都支持，在 1.10.0 版本中不支持。在 1.10.0 版本中



- 在 1.10.0 版本中新增 weberp\_queries 在 1.10.0 版本中新增。
- 在 1.10.0 版本中新增 weberp\_queries 在 1.10.0 版本中新增。
- 在 1.10.0 版本中新增 weberp\_queries 在 1.10.0 版本中新增。



weberp\_queries 在 1.10.0 版本中新增。

- weberp\_queries/erp/list/list-type1/download/post

在 1.10.0 版本中新增。

- themes/your\_theme/qry/erp/list/list-type1/download/post


在 1.10.0 版本中新增。在 1.10.0 版本中 ERP 和 PRO 版本都支持，在 1.10.0 版本中不支持。在 1.10.0 版本中



pro 主题 kbgolf 主题 列表 列表 列表.




主题 kbgolf 主题 qry 主题 kbgolf/qry 列表 列表 列表 列表.




主题 主题 main\_api 列表 列表 列表 列表 列表.

weberp\_queries 列表 列表 列表 列表 列表.



weberp\_queries 0000 00 00:



이러한 구조를 기반으로

# QueryVars

이 QueryVars는 다음과 같은 구조를 가집니다:

```
"QueryVars": {  
  "QueryName": "kbgolf::post/sise",  
  "FilterName": "",  
  "FilterValue": "",  
  "FilterDate": "",  
  "SimpleFilter": ""  
},
```

QueryName : kbgolf::post/sise 이 값은 쿼리 이름입니다. 이 값은 쿼리 이름과 일치하는 쿼리를 가져옵니다.

이 값은

이 값은 쿼리 이름과 일치하는 쿼리를 가져옵니다.

이 값은

이 값은 쿼리 이름과 일치하는 쿼리를 가져옵니다.

