커스터마이징 예제

pro 테마중 kbgolf에 적용된 쿼리 커스터마이징 예제를 살펴보겠습니다.

디렉토리 구조 설정

[`kbgolf` [`qry` 디렉[`kbgolf/qry`]디렉토리 구조는 다음과 같습니다.


```
v themes\kbgolf
  > erp
  > pro
  v qry
    v erp\list
      > list-type1
      > list-type1-insert
    > pro\list\list-type1\post
```

표준 쿼리 디렉토리와 일치

백엔드 서버에서 `main_api` 인서버의 디렉토리는 구조와 동일하게 만들어야 합니다.

`weberp_queries` 의 디렉토리를 참고하여 동일한 디렉토리를 구축합니다.



weberp_queries □□□□ □□ □□:



```
dabory
  para
  themes\kbgolf
    erp
    pro
    qry
      erp\list
        list-type1
          download\post
            contactus-custom
              plain_cnt.sql
              plain.sql
            post-sise\subqry
              insert1.sql
          post
        list-type1-insert
```

커스터마이징 쿼리의 디렉토리 구조 예시

QueryVars 작성

프론트엔 `QueryVars` 에 쿼리명을 포함해 작성합니다:

```
"QueryVars": {
      "QueryName": "kbgolf::post/sise",
      "FilterName": "",
      "FilterValue": "",
      "FilterDate": "",
      "SimpleFilter": ""
   },
```

`QueryName` : `kbgolf::post/sise` 와 같이 테마명을 포함시켜줍니다. 테마명이 포함되지 않으면 서버에서 표준 쿼리를 찾게 되어 에러가 발생할 수 있습니다.

서버 반영

파라메터 작성이 완료되었으면 해당 서버에 반영해야 합니다.

참고사항
테마 서버에 반영 방법

Revision #10
Created 9 July 2024 03:00:30 by □□□
Updated 18 February 2025 03:19:51 by □□□