



MacOS 系统 安装 教程

1. 系统 安装

系统 安装 (Crystal Reports, PDF, Excel, Word) 系统 安装 (ERP, CRM, HRM)

2. MacOS 系统 安装

MacOS 系统 安装 教程

2.1 Microsoft 系统 安装

MacOS 系统 RDP (Remote Desktop Protocol) 系统 Microsoft 系统 安装

- 系统 安装 教程:
[Microsoft Remote Desktop \(App Store\)](#)

2.2 系统 安装

- Microsoft Remote Desktop 系统 安装
- 'Import from RDP File' 系统 **' 系统 **' 系统 安装
- RDP 系统 安装 教程 系统 安装 教程
- Username(系统) Password(系统) 系统 安装
- 系统 安装 教程 系统 安装 教程

Enter Your Credentials

These credentials will be used to connect to
[redacted].amazonaws.com
(remote PC).

Username: Administrator

Password: [redacted]

☐ Show password

Cancel

Continue

3.

--	--	--	--

--	--	--

--	--

.rpt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ , ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



1. (Text Box)

- □□ □□(□) □ □□ □□□□
- □ "□□" "□□" "□□□" □□

2. (Line)

- 1000000 (1000000) 100 000 000 000, 100 (Line) 10000 100000
- 1: 10 10000 10000 100 100000

3. DB (Database Fields) - 1000000

- DB [] [] [] [] [] [] [] []
- [] {c1} → "[] {c2}" → "[] [] [] [] [] [] [] []"

4.

--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--

--	--

--	--

--	--


: ex)

- DB (Details) (Details) (Details), (Details) "()" (Details)
- Header, Details, Footer (Details) position (Details), (Details)
- Section Expert (Suppress) (Details) (Details) (Details) (Details)

1. Footer()



- Details()의 Report Footer()의 Report Footer()
- Report Footer()



1. "Section Expert"의 Report Footer

- Report Footer의 "Section Expert"의
- "Print at Bottom of Page"의
- "Keep Together"의

2. Suppress의 Report Footer

- Report Footer의 "Suppress"의 X-2의
- 의

NOT ONLASTRECORD

- 의 " "의



No					
1	2024-11-10	10,000	50,000	0	60,000
2	2024-11-11	5,000	40,000	0	45,000
3	2024-11-12	8,000	35,000	0	43,000
		23,000	125,000	0	148,000

✓ 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库

5. 数据库 Database Fields 数据库 数据库 数据库 数据库

数据库:

→ Database Fields 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库

1. Database Fields 数据库 数据库 数据库 数据库

数据库 数据库:

1 Field Explorer Database Fields 数据库

2 数据库({c1}) {c2}, {c3} 数据库

3 数据库 数据库 数据库(Report) 数据库 数据库 数据库 数据库

2. 数据库 Header, Details, Footer 数据库 数据库

数据库 数据库:

✓ Header(数据库) 数据库:

- {position} = "head-foot" 数据库 数据库 数据库, 数据库 数据库

✓ Details(数据库) 数据库:

- {position} = "body" 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库

✓ Footer(数据库) 数据库:

- {position} = "head-foot" 数据库 数据库 数据库 数据库

3. 数据库: Database Fields 数据库

Report 数据库 数据库 数据库 数据库

数据库	Database Fields (数据库)	数据库
Header	{c1} (数据库)	数据库 数据库 数据库
Header	{c2} (数据库)	数据库 数据库 数据库
Details	{c3} (数据库)	数据库 数据库 数据库
Details	{c4} (数据库)	数据库 数据库 数据库
Details	{c5} (数据库)	数据库 数据库 数据库
Details	{c6} (数据库)	数据库 数据库 数据库
Footer	{c7} (数据库)	数据库 数据库 数据库

✓ □□ □□□□ □□□□ □□□□ , □ □□□ □□ □□ □□□□ □□

☒ ☐☐ ☐☐ ☐ ☐☐

Revision #6

Created 14 February 2025 02:12:11 by khn001029

Updated 17 February 2025 04:34:33 by khn001029