.env □ □□

> “
>
> .env □□ □□ □□

□□□□

Lavavel .env □□ □□□(https://laravel.kr/docs/5.7/configuration)

Lavavel .env Example(https://zetawiki.com/wiki/□□□_.env,_.env.example)

```
# [Dabory]
ERP_THEMES=□□□□□ (□□ □□ □□□ □□)
LOCALE_SEQUENCE=□□□ □□ □□
APP_MOBILE_NO=□□ □□X
TAG_LINE=□□ □□X
CDN_TYPE=□□□ CDN (aws-s3 or local)
MEDIA_URL=□□□ base url □□(□□□□ local or a3)
FAVICON_PATH=□□□ □□ path
IS_SKIP_DBUPDATE=DBUPDATE □□ or □□
IS_ON_MEMBER_SIGNUP=□□ □□X

## [MetaMask]
CHAIN_ID=0xE67B
CHAIN_NAME='Dang Smart Chain'
RPC_URLS=http://3.38.62.211:8545
NATIVE_CURRENCY_NAME=DGT
NATIVE_CURRENCY_SYMBOL=DGT
NATIVE_CURRENCY_DECIMALS=18
BLOCK_EXPLORER_URLS=https://explorer-staging.dangnn.co.kr

# [Strong Api]
STRGO_API_URL= strong api □□□ □□□□□.
### [asset & cache]
BROWSER_CACHE=□□□□ □□□□  (□□□□□□ false)
```

CSSJS_URL=local or asset url □□ (□□□□□□ local)

[Printer]
REPORT_SERVER_URL=□□□ □□ base url

[Laravel]
APP_NAME=□ □□
APP_ENV=.env □□ □□□ □□
APP_KEY=base64:.env □□ □□□ □□
APP_DEBUG=.env □□ □□□ □□
APP_URL=□ url
LOG_CHANNEL=stack
LOG_LEVEL=debug
DB_CONNECTION=□□x
DB_HOST=□□x
DB_PORT=□□x
DB_DATABASE=□□x
DB_USERNAME=□□x
DB_PASSWORD=□□x

BROADCAST_DRIVER=□□x
CACHE_DRIVER=□□x
FILESYSTEM_DRIVER=□□x
QUEUE_CONNECTION=□□x
SESSION_DRIVER=□□x
SESSION_LIFETIME=□□x
MEMCACHED_HOST=□□x
REDIS_HOST=□□x
REDIS_PASSWORD=□□x
REDIS_PORT=□□x

MAIL_MAILER=.env □□ □□□ □□
MAIL_HOST=.env □□ □□□ □□
MAIL_PORT=.env □□ □□□ □□
MAIL_USERNAME=.env □□ □□□ □□
MAIL_PASSWORD=.env □□ □□□ □□
MAIL_ENCRYPTION=.env □□ □□□ □□
MAIL_FROM_ADDRESS=.env □□ □□□ □□
MAIL_FROM_NAME=.env □□ □□□ □□

AWS_ACCESS_KEY_ID=.env □□ □□□ □□
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=.env □□ □□□ □□
AWS_DEFAULT_REGION=.env □□ □□□ □□
AWS_BUCKET=.env □□ □□□ □□
AWS_USE_PATH_STYLE_ENDPOINT=.env □□ □□□ □□

PUSHER_APP_ID=□□x
PUSHER_APP_KEY=□□x
PUSHER_APP_SECRET=□□x
PUSHER_APP_CLUSTER=□□x

MIX_PUSHER_APP_KEY=□□x
MIX_PUSHER_APP_CLUSTER=□□x

ANALYTICS_UA_ID=
ANALYTICS_VIEW_ID=

ANALYTICS_G_ID=
ANALYTICS_PROPERTY_ID=

Revision #8
Created 26 February 2024 09:31:00 by Admin
Updated 18 February 2025 07:13:52 by □□□