

.env.dabory □ Gate Token

2 Rest Api (<https://manual.dabory.com/books/frontend-tutorial/chapter/restfull-api>) Gate Token



- [KeyPair/PublicKey ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐] PHP Code

<https://www.php.net/manual/en/function.sodium-crypto-box-seal.php>

- [Sodium Ajax (260~262 Lines)]

<http://git.daboryhost.com:10880/dabory/dbrrp/src/master/routes/web.php>

- [DB 11 111 how to use it in PHP (254~263 Lines)]

<http://git.daboryhost.com:10880/dabory/dbrrp/src/master/resources/views/front/dabory/pro/my-app/popup/popup-form1/form-a/client-app-form.blade.php>).

dabory Gate Token(DGT)

- `secret_key` `key_pair` `db` `erp_center_db`, `erp_memory_db`, `erp_individual_dbs`
- `(driver, host, username, database, passwd, public_key)` -> client config
- `secret_key` `key_pair` `db` `erp_center_db`, `erp_memory_db`, `erp_individual_dbs`

[DGT □□□ □□]

- api 返回 DGT 数据。
- api 返回 200 表示 client config 成功，201 表示 Sodium 成功。
- 返回 DGT 数据 status 200, DGT 数据。
- 返回 DGT 数据。
- 返回 DGT 数据。

[Main Request]

- $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^d} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^d} u \Delta u dx = - \int_{\mathbb{R}^d} |\nabla u|^2 dx.$

[DCS 1111 11]

- DGT 和 DCS 的 区别。
- memory_db 和 DGT 的 区别 DCS 的 区别。
- DCS 和 DB(erp databases) 的 区别。
- db 和 data 的 区别。



Revision #15

Created 26 February 2024 09:41:32 by Admin

Updated 18 February 2025 06:12:42 by 