

Owner key 四个

“

Owner key 一个?

四个 main app 一个 guest app 四个。

owner key 一个 main app 一个 guest app 一个 owner key 一个 一个 api 一个 一个 一个。

“

Owner Key 两个 两个

main app : 一个 A

guest app : 一个 B

一个 B 一个 A 一个 api 一个 一个 一个。

1. 一个 B 一个 一个 一个 一个 A 一个 一个 一个。
2. 一个 B 一个 一个 一个 一个 A 一个 一个 一个。 (一个 一个 一个 A 一个 DB 一个 一个 一个)
3. 一个 A 一个 一个 一个 一个 B 一个 一个 一个。 (一个 一个 一个 A 一个 DB 一个 一个 一个)


“

Owner Key 四个


Owner key 一个 一个 一个 guest app 一个 一个 Owner key 一个 一个 一个。

1. main app 一个 一个 dabory 一个 一个 一个。

2. guest app 新建 新建 My App 新建 新建.




3. 新建 新建 App Manager 新建 新建.



4. 新建 app 新建 Owner key 新建 app 新建.

<input type="checkbox"/>	No	App Name*	App Type	Client Id	Redirect URI	Created	Updated
<input type="checkbox"/>	1	api_test			https://www.daborysso.com	24-04-11 16:42:18	70-01-01 09:00:00

5. GuestApp 新建 新建.



6. a 新建 c 新建 新建 新建.

Generating GuestApp Ownery Key

Guest App Name* (ex:credit-strong-api-app)

OwnerCode*

owner

▼

AppType* (web, js, native-app)

web

▼

□ Guest App Name : Owner Key□ □□

□ OwnerCode : Owner Key□ □□□□

- owner : □□ api □□
- keypair :
- dbupdate :
- limited : □□ api□ □□

□ AppType : guest app□ type

7. Download .owner-key □□□ □□□□ Owner key□ download □□□.

8. MainApp □□ □□□ save □□□□□ □□□□□.

9. □□□ .owner-key□ □□□□ frontend □□□□□ open□□□□.

10. .env □□□ MAIN_API_OWENER_KEY □□□ □□□□ □□□ owner key□ □□ □□□□□.

Revision #3

Created 19 February 2025 02:54:35 by □□□

Updated 19 February 2025 03:36:45 by □□□