

System X11

-   



이름 아이디 비밀번호

<http://git.daboryhost.com:10880/matched/matched-home-web.git>

이름 아이디 비밀번호

<http://git.daboryhost.com:10880/matched/matched-home-api.git>

이름 비밀번호 관리자아이디

<http://git.daboryhost.com:10880/matched/matched-admin-web.git>

이름 비밀번호 관리자아이디

<http://git.daboryhost.com:10880/matched/matched-admin-api.git>

이름 비밀번호

<http://git.daboryhost.com:10880/matched/matched-msg-api.git>

이름 아이디 비밀번호

<http://git.daboryhost.com:10880/matched/matched-mailer.git>

이름 비밀번호

<http://git.daboryhost.com:10880/matched/matched-kakao-talk-sender.git>

이름 비밀번호

<http://git.daboryhost.com:10880/matched/matched-scheduler.git>

이름 아이디 비밀번호

<http://git.daboryhost.com:10880/matched/matched-subscription-scheduler.git>

이름

!! REQUIREMENTS !!

1. **REDIS** `redis`
 1. **yum install redis**
2. **Node.JS** `node`
3. **PM2** `pm2`
 1. **npm install pm2 -g**
4. **JAVA** `java`
 1. **yum install -y java-11-openjdk-devel.x86_64**

.env `env`

`npm install env eslint`

PM2 `pm2` :

1. **PM2** `pm2`
2. **PM2 list** `pm2 list`
3. `npm run pm2:start`

`npm run pm2`

/etc/httpd/conf/httpd.conf

httpd `httpd.conf`.

ProxyRequests Off

ProxyPreserveHost On

ProxyPass / http://localhost:40443/

ProxyPassReverse / http://localhost:40443/

ProxyPass /ws ws://localhost:40443/ws connectiontimeout=300 timeout=300

ProxyPassReverse /ws ws://localhost:40443/ws

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP:Upgrade} websocket [NC]

RewriteCond %{HTTP:Connection} upgrade [NC]

RewriteRule ^/ws/(.*) "ws://localhost:40443/ws/\$1" [P,L]